



佛山市安蒙医疗器械有限公司

FOSHAN ANMON MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD



佛山市安蒙医疗器械有限公司

地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村华南五金城21座450-454

电话:0757-86408261 /86408271

传真：0757-86408271

邮箱:Sales@andermed.com

info@andermed.com

公司网址：<http://www.andermed.com/cn/>

产品图册

PRODUCTS CATALOG

C 公司简介 Company introduction

佛山市安蒙医疗器械有限公司，座落于全球口腔设备的生产基地之一广东省佛山市，是一家以集研发、制造、销售、工贸为一体的综合性公司。我们的理念是：质量第一，服务至上！对所出品的产品均经过精雕细琢，严格把控，无论在设计、选材以及工艺上，均做到一丝不苟，精益求精！

本公司特点：产品多元化、专业专注，勇于创新、质优物美，受到国内外业内同仁的一致认可。

本司主要产品有：口腔内窥镜、牙齿冷光美白仪，牙椅灯、放大镜、打磨机、根管测量仪、车针、根管锉、高/低速涡轮牙科手机、便携式涡轮机，，综合治疗机及各种牙科配件，为广大医生朋友提供一站式采购平台，欢迎各位朋友批发或零购！

我们将会尽全力以提供最优化产品，最合理的价格，最诚信的服务，与广大用户亲密合作，互惠互利，共同发展！





- 产品参数：
- 1.放大倍数：2.5X 或 3.5X
 - 2.工作距离：320-420mm
 - 3.视场：100-60
 - 4.景深：90-80 mm
 - 5..高亮度LED光源
 - 6.电池可反复充电
 - 7.光源工作5小时
 - 8.可选颜色：黑、红、蓝、银、金



AD-LP01
放大镜（2.5倍/3.5倍）

特点：视场大，景深长，分辨率高，低倍数放大，定位快，更精美。
基本功能：双向调节瞳距，手动聚焦。
可变功能：佩戴方式可变，外观色可变。
应用：门诊，口腔，耳鼻喉，外科手术，微整形



KD-200
5W LED手术头灯/检查灯（色温6000K）



KD-200B

LED手术头灯+放大镜（4倍/5倍/6倍/6.5倍）



单色



三色



AD-HS15 LED冷光牙齿美白仪（挂式/夹式）

产品参数

尺寸：高度142CM、臂长125CM（最长）、
脚架宽63CM
重量：18.5KG
输入电压：AC100V-240V 50/60Hz
输出电压：4.7V
功耗：40VA
波长：460-490nm
密度：200-500MW/CM
美白时间：每个疗程照射两到三次，
每次10-15分钟



AD-HS14
立式美白仪



AD-HS14B
立式美白仪（三色款）





- 无线WIFI 链接电脑
- U盘储存
- U盘播放
- HD COMS 高清

产品特点：

- 1) 1/4 COMS 高解析度口腔检测仪和17寸高清液晶显示器结合于一体的新型机器。
- 2) 17寸日本进口液晶显示器可以自由调节荧幕对比度、亮度和色度。
- 3) 高解析度，高低照度，高感光度，高品质，自动对焦功能。
- 4) 内建6颗高亮度、长寿命白光LED。
- 5) 手柄上3个按键及背面两按键直接操控所有功能定格、储存、上一张、下一张、删除图片。
- 6) 本机采用最新技术，可储存128张优质图片，图像永不流失，可任意删除。
- 7) 新创1,4画面分割图像，显示清晰画面。USB输出端口可以连接电脑，配有病例管理软件。
- 8) 支持：视频，USB,HDMI输入功能。
- 9) 多媒体播放功能使显示器更加卓越可直接接入MP3,U盘等电子设备、播放电影、音乐和JPG格式图片。
- 10) 支持：中文，英文，西班牙语，德语，葡萄牙语，阿拉伯语等多国语言。



AD-OR01

17寸多媒体内窥镜一体机（标配WIFI版）



AD-OR02

17寸多媒体内窥镜一体机
(标配WIFI版本)

AD-OR06

17寸多媒体内窥镜一体机
(标配WIFI版本)

技术参数: AC12-24V

功率：28W

光照度：8000-23000LX

光斑尺寸：80*160mm

色温：4000-5000K（可调节），单一黄光：3000K

- 1.独有的三透镜成像专利技术。
- 2.光斑方正，边缘齐整。
- 3.光斑内光分布均匀，边缘外截止性好。
- 4.独有的色温调节功能，可调色温从4000-5000k范围。
- 5.独有的3000K黄光，专用于补牙治疗，光照树脂不固化。
- 6.带感应八档光亮度调节功能，并有声音换档提示。
- 7.九组LED管，采用美国原装CREE芯片，寿命长，可靠性高。
- 8.多功能LCD显示屏。




可高温消毒把手



控制面板



感应窗



3000K黄光

AD-LZ09

LED感应灯



AD-LZ04



AD-04B



AD-006



AD-LD01



AD-LD04



AD-KD001



技术参数:

输入电压：220V, 50-60HZ
输出电压：DC 0-32V, 0.5A
转速控制：0-35000 R.P.M
功率:65W
扭矩：280gf.cm
夹头直径：2.35mm (标配)
可选夹头：3.0mm , 3.175mm

AD-MR04

韩国世新204+102L手柄

产品特点：低噪音、高转速、振动小、大扭矩、高效率、性能稳定、操作简便、使用寿命长久，特别是可降低在精细打磨雕刻时的失误率。适用于牙科加工、膜具钳工、研磨、抛光及精细工艺美甲、宝石、玉器、首饰加工，精细雕刻等。。。



AD-MR05B

韩国世新90打磨机



AD-MR03

90打磨机配直机



AD-MR06

A18打磨机配直弯机



AD-MR08

韩国世洋马拉松三代+37L1手柄



AD-MR09

韩国世新210+105L手柄



AD-MR10

强力无碳刷打磨机 (7万转)



R-Smart Plus

根管治疗仪 (机扩一体机)

德国进口低噪低振马达

较大彩色OLED 屏幕，视角可调

主要技术参数

电池:7.2V / 1500mAh

转速200-600rpm

扭力:0.6-4.0N-cm

电源适配器:-100V-240V 1.5A

50HZ/60HZ

工作模式：

M1模式：单独测量功能

M3模式：往复旋转功能

M2模式：单独机扩功能

M4模式：边测边扩大



RPEX 6

根管测量仪 (触屏款)



AD-G1

跟管测量仪



AD-G2

跟管测量仪



EM-02B

根管马达 (带灯)



EM-02

根管马达



AD-HS-01
牙胶切断器



AD-HS02
热熔填充笔



ADJS02B
热熔填充笔 (升级款)



AD-2-01
注油机




AD-M5C
口内照明灯



AD-HS04
蒸馏水机



Built-in Air Tank
内置储气罐



9-01 便携涡轮机

电压：220V 50HZ
功率：500W
噪音：45-50dB
净重：25KGS
包装尺寸：53*34*46cm



AD-HS07
便携X光机



AD-HS08
便携X光机 (韩国YES)



AD-HS09
传感器 (韩国YES)



AD-HS-05
蒸馏水机 (不锈钢 4L)



AD-HS11
三次预真空灭菌器 (18L/23L)























AD-HS13
立式X光机



AD-HS13B
立式X光机

ISO 173/014 TF-11	ISO 173/016 TF-12	ISO 173/018 TF-13	ISO 172/023 TF-14	ISO 171/014 TF-20	ISO 171/016 TF-21	ISO 170/021 TF-22	ISO 170/018 TF-23	ISO 170/016 TF-31	ISO 170/014 TF-43	ISO 170/012 TF-42	ISO 169/011 TF-41	ISO 199/016 TR-11
TF Series												TR Series
ISO 199/016 TR-12	ISO 198/018 TR-13	ISO 198/022 TR-14	ISO 200/022 TR-15	ISO 200/024 TR-19	ISO 197/014 TR-20	ISO 197/016 TR-21	ISO 197/018 TR-24	ISO 199/016 TR-25	ISO 199/018 TR-26	ISO 160/016 TC-11	ISO 160/014 TC-21	ISO 160/012 TC-26
TC Series												
ISO 299/012 FO-11	ISO 298/014 FO-21	ISO 298/016 FO-22	ISO 257/018 FO-32	ISO 257/028 FO-25	ISO 257/032 FO-27	ISO 111/012 SF-11	ISO 111/014 SF-12	ISO 111/016 SF-13	ISO 111/014 SF-21	ISO 109/010 SF-41	ISO 288/012 SO-20	ISO 289/014 SO-21
FO Series				SF Series				SO Series				
ISO 141/012 SR-11	ISO 141/014 SR-12	ISO 141/016 SR-13	ISO 237/018 EX-20	ISO 237/012 EX-21	ISO 234/014 EX-31	ISO 237/010 EX-41	ISO 220/017 EX-24	ISO 237/032 EX-26	ISO 039/032 EX-11	ISO 039/035 EX-12	ISO 001/018 BR-31	ISO 001/014 BR-41
SR Series			EX Series			BR Series						
ISO 001/012 BR-11	ISO 001/010 BR-45	ISO 001/018 BR-49	ISO 002/018 BC-31	ISO 002/014 BC-42	ISO 002/012 BC-43	ISO 019/010 DI-41	ISO 019/014 DI-42	ISO 010/016 SI-48	ISO 010/014 SI-47	ISO 010/012 SI-46	ISO 068/041 WR-13	ISO 171/014 TF-S20
BC Series			DI Series			SI Series			WR Series			S Series
ISO 171/016 TF-S21	ISO 170/021 TF-S22	ISO 170/018 TF-S23	ISO 173/016 TF-S31	ISO 169/011 TF-S41	ISO 198/018 TR-S13	ISO 197/016 TR-S21	ISO 160/014 TC-S21	ISO 160/014 FO-S21	ISO 288/012 SO-S20	ISO 001/012 BR-S46	ISO 001/010 BR-S45	ISO 002/012 BC-S43
TF Series			TR Series			TC Series			FO Series			
ISO 002/014 BC-S42	ISO 019/010 DI-S41	ISO 010/012 SI-S46	ISO 010/016 SI-S48	ISO 198/016 TF-S31	ISO 197/016 TR-S521	ISO 019/010 DI-S541	ISO 173/018 TF-13C	ISO 198/018 TR-13C	ISO 197/018 TR-62C	ISO 160/016 TC-11C	ISO 190/018 FO-S4C	ISO 068/042 WR-13C
BC Series			DI Series			SI Series			WR Series			
ISO 173/016 TF-12F	ISO 171/016 TF-21F	ISO 199/016 TR-11F	ISO 198/018 TR-13F	ISO 197/016 TR-21F	ISO 199/016 TR-25F	ISO 199/018 TR-26F	ISO 160/016 TC-11F	ISO 160/014 TC-21F	ISO 298/016 FO-21F	ISO 254/017 FO-30F	ISO 237/021 EX-21F	
F Series												
ISO 150/012 EX-18F	ISO 001/006 BR-48F	ISO 304/016 WR-31F	ISO 304/016 WR-S31F	ISO 173/016 TF-12EF	ISO 171/016 TF-21EF	ISO 199/016 TR-11EF	ISO 199/018 TR-13EF	ISO 197/016 TR-21EF	ISO 199/016 TR-25EF	ISO 199/018 TR-26EF	ISO 160/016 TC-11EF	ISO 160/011 TC-21EF
EF Series												
ISO 248/014 FO-20EF	ISO 298/014 FO-21EF	ISO 298/016 FO-22EF	ISO 243/010 FO-40EF	ISO 248/012 FO-41EF	ISO 248/012 FO-42EF	ISO 237/021 EX-21EF	ISO 001/010 BR-40EF	ISO 196/020 CR-11EF	ISO 196/019 CR-11EF	ISO 196/015 CR-12F	ISO 196/014 CR-12EF	ISO 197/012 CR-21EF
CR Series												
ISO 289/013 CD-50F	ISO 001/006 CD-51F	ISO 138/007 CD-52F	ISO 138/007 CD-53F	ISO 161/007 CD-54F	ISO 246/006 CD-55F	ISO 254/009 CD-56F	ISO 246/007 CD-57F	ISO 247/007 CD-58F	ISO 108/008 CD-58F	ISO 171/013 CD-59F		
CD Series												

<div>带柄拔髓针 SHORT BARBED BROACHES</div> <div></div> <div>QY 202</div> <table><tr><td>2-4</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>4</td><td>6</td></tr></table> <div>L:21, 25mm 6PCS</div>	2-4		1		2		3	5	4	6	<div>拔髓针 BARBED BROACHES</div> <div></div> <div>QY 203</div> <table><tr><td>000</td><td></td></tr><tr><td>00</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td></tr></table> <div>L:52mm 10PCS</div>	000		00		0		<div>洗髓针 SQUARE BROACHES</div> <div></div> <div>QY 204</div> <table><tr><td>000</td><td></td></tr><tr><td>00</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td></tr></table> <div>L:52mm 10PCS</div>	000		00		0		<div>牙胶尖柱状填充扩针 PPREADERS</div> <div></div> <div>QY 214</div> <table><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>15-40</td></tr><tr><td>35</td><td>40</td></tr></table> <div>L:21, 25mm 6PCS</div>	15		20		25		30	15-40	35	40																																
2-4																																																																			
1																																																																			
2																																																																			
3	5																																																																		
4	6																																																																		
000																																																																			
00																																																																			
0																																																																			
000																																																																			
00																																																																			
0																																																																			
15																																																																			
20																																																																			
25																																																																			
30	15-40																																																																		
35	40																																																																		
<div>扩大针 REAMERS</div> <div></div> <div>QY 205</div> <table><tr><td>6</td><td>30</td></tr><tr><td>8</td><td>35</td></tr><tr><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>50</td></tr><tr><td>25</td><td>55</td></tr><tr><td></td><td>60</td></tr><tr><td></td><td>15-40</td></tr><tr><td></td><td>45-80</td></tr></table> <div>L:18, 21, 25, 31mm 6PCS</div>	6	30	8	35	10	40	15		20	50	25	55		60		15-40		45-80	<div>K-铰 K-FILES</div> <div></div> <div>QY 206</div> <table><tr><td>6</td><td>30</td></tr><tr><td>8</td><td>35</td></tr><tr><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>50</td></tr><tr><td>25</td><td>55</td></tr><tr><td></td><td>60</td></tr><tr><td></td><td>15-40</td></tr><tr><td></td><td>45-80</td></tr></table> <div>L:18, 21, 25, 31mm 6PCS</div>	6	30	8	35	10	40	15		20	50	25	55		60		15-40		45-80	<div>H-铰 H-FILES</div> <div></div> <div>QY 207</div> <table><tr><td>8</td><td>35</td></tr><tr><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>15</td><td>45</td></tr><tr><td>20</td><td>50</td></tr><tr><td>25</td><td>55</td></tr><tr><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td></td><td>80</td></tr><tr><td></td><td>15-40</td></tr><tr><td></td><td>45-80</td></tr></table> <div>L:18, 21, 25, 31mm 6PCS</div>	8	35	10	40	15	45	20	50	25	55	30	60		80		15-40		45-80	<div>牙胶尖锥状扩针 SPREADERS</div> <div></div> <div>QY 215</div> <table><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>15-40</td></tr><tr><td>35</td><td>40</td></tr></table> <div>L:21, 25mm 6PCS</div>	15		20		25		30	15-40	35	40
6	30																																																																		
8	35																																																																		
10	40																																																																		
15																																																																			
20	50																																																																		
25	55																																																																		
	60																																																																		
	15-40																																																																		
	45-80																																																																		
6	30																																																																		
8	35																																																																		
10	40																																																																		
15																																																																			
20	50																																																																		
25	55																																																																		
	60																																																																		
	15-40																																																																		
	45-80																																																																		
8	35																																																																		
10	40																																																																		
15	45																																																																		
20	50																																																																		
25	55																																																																		
30	60																																																																		
	80																																																																		
	15-40																																																																		
	45-80																																																																		
15																																																																			
20																																																																			
25																																																																			
30	15-40																																																																		
35	40																																																																		
<div>机用根管扩大针 ENGINE REAMERS</div> <div></div> <div>QY 208</div> <table><tr><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>15</td><td>45</td></tr><tr><td>20</td><td>50</td></tr><tr><td>25</td><td>55</td></tr><tr><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>35</td><td>70</td></tr><tr><td></td><td>80</td></tr><tr><td></td><td>15-40</td></tr><tr><td></td><td>45-80</td></tr></table> <div>L:18, 21, 25mm 6PCS</div>	10	40	15	45	20	50	25	55	30	60	35	70		80		15-40		45-80	<div>超细铰 SUPER FILE</div> <div></div> <div>QY 209</div> <table><tr><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>15</td><td>45</td></tr><tr><td>20</td><td>50</td></tr><tr><td>25</td><td>55</td></tr><tr><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>35</td><td>70</td></tr><tr><td></td><td>80</td></tr><tr><td></td><td>15-40</td></tr><tr><td></td><td>45-80</td></tr></table> <div>L:18, 21, 25mm 6PCS</div>	10	40	15	45	20	50	25	55	30	60	35	70		80		15-40		45-80	<div>机用H铰 ENGINE H-FILES</div> <div></div> <div>QY 210</div> <table><tr><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>15</td><td>45</td></tr><tr><td>20</td><td>50</td></tr><tr><td>25</td><td>55</td></tr><tr><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>35</td><td>70</td></tr><tr><td></td><td>80</td></tr><tr><td></td><td>15-40</td></tr><tr><td></td><td>45-80</td></tr></table> <div>L:18, 21, 25mm 6PCS</div>	10	40	15	45	20	50	25	55	30	60	35	70		80		15-40		45-80	<div>手指牙胶尖锥状扩针 FINGER SPREADERS</div> <div></div> <div>QY 216</div> <table><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>15-40</td></tr><tr><td>35</td><td>40</td></tr></table> <div>L:21, 25mm 6PCS</div>	15		20		25		30	15-40	35	40
10	40																																																																		
15	45																																																																		
20	50																																																																		
25	55																																																																		
30	60																																																																		
35	70																																																																		
	80																																																																		
	15-40																																																																		
	45-80																																																																		
10	40																																																																		
15	45																																																																		
20	50																																																																		
25	55																																																																		
30	60																																																																		
35	70																																																																		
	80																																																																		
	15-40																																																																		
	45-80																																																																		
10	40																																																																		
15	45																																																																		
20	50																																																																		
25	55																																																																		
30	60																																																																		
35	70																																																																		
	80																																																																		
	15-40																																																																		
	45-80																																																																		
15																																																																			
20																																																																			
25																																																																			
30	15-40																																																																		
35	40																																																																		
<div>根管药液输送针 PASTE CARRIERS</div> <div></div> <div>QY 211</div> <table><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td></tr></table> <div>L:21, 25, 29mm 4PCS</div>	25		30		35		<div>机用短头扩管钻 GATES DRILLS</div> <div></div> <div>QY 212</div> <table><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>1-6</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td></tr></table> <div>L:28, 32, 38mm 6PCS</div>	1		2		3		4	1-6	5	6	<div>机用长头扩管钻 PESSO REAMERS</div> <div></div> <div>QY 213</div> <table><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>1-6</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td></tr></table> <div>L:28, 32, 38mm 6PCS</div>	1		2		3		4	1-6	5	6	<div>柔顺铰 K-FLEXO FILES</div> <div></div> <div>QY 218</div> <table><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>15-40</td></tr><tr><td>35</td><td>40</td></tr></table> <div>L:18, 21, 25, 31mm 6PCS</div>	15		20		25		30	15-40	35	40																												
25																																																																			
30																																																																			
35																																																																			
1																																																																			
2																																																																			
3																																																																			
4	1-6																																																																		
5	6																																																																		
1																																																																			
2																																																																			
3																																																																			
4	1-6																																																																		
5	6																																																																		
15																																																																			
20																																																																			
25																																																																			
30	15-40																																																																		
35	40																																																																		
<div>锥度铰 FLARE FILES</div> <div></div> <div>QY 219</div> <table><tr><td>15</td><td>40</td></tr><tr><td>20</td><td>45</td></tr><tr><td>25</td><td>50</td></tr><tr><td>30</td><td>55</td></tr><tr><td>35</td><td>60</td></tr></table> <div>L:21, 25mm 6PCS</div>	15	40	20	45	25	50	30	55	35	60	<div>手动大锥度 HANDLE PROTAPER</div> <div></div> <div>QY220</div> <table><tr><td>SX-F3</td><td></td></tr><tr><td>SX</td><td></td></tr><tr><td>S1</td><td></td></tr><tr><td>S2</td><td></td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td></tr><tr><td></td><td>F3</td></tr></table> <div>L:21, 25mm 6PCS</div>	SX-F3		SX		S1		S2		F1	F2		F3	<div>机用大锥度 ENGINE PROTAPER</div> <div></div> <div>QY221</div> <table><tr><td>SX-F3</td><td></td></tr><tr><td>SX</td><td></td></tr><tr><td>S1</td><td></td></tr><tr><td>S2</td><td></td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td></tr><tr><td></td><td>F3</td></tr></table> <div>L:21, 25mm 6PCS</div>	SX-F3		SX		S1		S2		F1	F2		F3	<div>带柄拔髓针 SHORT BARBED BROACHES</div> <div></div> <div>QY202</div> <table><tr><td>0-6</td><td></td></tr><tr><td>2-4</td><td>3</td></tr><tr><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>6</td></tr></table> <div>L:21mm 10PCS</div>	0-6		2-4	3	0	4	1	5	2	6																				
15	40																																																																		
20	45																																																																		
25	50																																																																		
30	55																																																																		
35	60																																																																		
SX-F3																																																																			
SX																																																																			
S1																																																																			
S2																																																																			
F1	F2																																																																		
	F3																																																																		
SX-F3																																																																			
SX																																																																			
S1																																																																			
S2																																																																			
F1	F2																																																																		
	F3																																																																		
0-6																																																																			
2-4	3																																																																		
0	4																																																																		
1	5																																																																		
2	6																																																																		

