



华亚东营

华亚东营塑胶有限公司

HUA YA DONG YING PLASTICS CORPORATION

2022年度产品价格表

(生效日期：2022年8月1日)

目 录

1、给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材.....	03——03	页
2、给水用抗冲改性聚氯乙烯 (PVC-M) 管材.....	04——04	页
3、排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材.....	05——05	页
4、埋地排污用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材.....	05——05	页
5、建筑用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 雨落水管材.....	05——05	页
6、内螺旋线硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水用管材.....	05——05	页
7、加强型内螺旋线硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水用管材.....	05——05	页
8、双壁中空硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水用螺旋管材.....	05——05	页
9、养殖专案排水管.....	05——05	页
10、建筑用绝缘电工套管.....	05——05	页
11、高阻燃抑烟绝缘电工套管.....	05——05	页
12、工业用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材.....	06——06	页
13、英标 PVC-U 管材.....	06——06	页
14、美标 PVC-U 管材.....	06——06	页
15、低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材.....	07——07	页
16、电信用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材.....	07——07	页
17、养殖用耐磨供料 (PVC-U) 管材.....	07——07	页
18、空调冷凝管.....	07——07	页
19、冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管材.....	08——08	页
20、非开挖用改性聚丙烯塑料 (MPP) 电缆导管.....	08——08	页
21、给水用高密度聚乙烯 (PE) 管材.....	09——10	页
22、燃气用埋地聚乙烯 (PE) 管材.....	09——09	页
23、给水用低密度聚乙烯 (PE) 管材.....	10——10	页
24、聚乙烯 (PE) 双壁波纹管材.....	11——11	页
25、冷热水用耐热聚乙烯 (PE-RT) 管材.....	11——11	页
26、冷热水用耐热聚乙烯 (PE-RT II) 管材.....	12——12	页
27、给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件.....	13——15	页
28、硬质胶合剂.....	16——16	页
29、活套管胶圈.....	16——16	页
30、中空螺旋管胶圈.....	16——16	页

31、PE 波纹管胶圈	16——16	页
32、给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 农灌管件	16——16	页
33、给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 1.6MPa 管件	16——16	页
34、工业用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件	17——17	页
35、建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件配件	18——21	页
36、建筑用绝缘电工管件	22——22	页
37、冷热水用耐热聚乙烯 (PE-RT II) 管件	22——22	页
38、冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管件	23——25	页
39、聚乙烯 (PE) 热熔对接管件 (1.6MPa)	26——27	页
40、聚乙烯 (PE) 热熔承插式管件 (1.6MPa)	28——28	页
41、聚乙烯 (PE) 热熔对接管件 (1.0MPa)	29——30	页
42、聚乙烯 (PE) 热熔承插式管件 (1.0MPa)	31——31	页
43、燃气用埋地聚乙烯 (PE) 热熔对接管件	32——33	页
44、管材大包装数量标准	34——34	页
45、管材产品编号说明	35——35	页
46、PP-R、PE 管件产品编号说明	35——35	页
47、PVC-U 射出接头产品编号说明	36——36	页

说明：①本价格表中各项符号对应说明：【Φ】表示管材公称外径，单位毫米；【PC】表示【支】或【个】；【m】表示【米】；【mm】表示【毫米】；【BX】表示【箱】；【MPa】是压强单位，【1MPa=10.332Kg/cm²的压力】；【S】表示管系列，即（公称外径-公称壁厚）/（2×公称壁厚）；【SDR】表示标准尺寸比，即公称外径/公称壁厚；【PN】表示公称压力，即管材在输送 20℃水时许可操作的最大工作压力。

②管材单位包装量：Φ16mm 管材：40 支/捆；Φ20mm 管材：30 支/捆；Φ25mm 管材：20 支/捆；Φ32mm 管材：10 支/捆；Φ40mm 管材：10 支/捆；Φ50mm 管材：10 支/捆。公司以最小包装量（捆、箱、支）受订。

③产品颜色说明：PVC 给水类管材、管件为灰色；PVC 排水类管材、管件：Φ200mm_(含) 以下为白色、Φ250mm_(含) 以上为灰色，双壁波纹管全部为白色；PP-R 管材、管件分为浅灰色和白色两种；PE 管材、管件为黑色（其中给水管材用蓝色条标识，燃气管材用黄色条标识）；PE-RT 管材分为乳白色和透明色两种；客户对产品颜色有其它特殊要求双方协商订制。

④单价空白部分为 2022 年计划开发之产品，开发完成后另行发布具体信息，请各经销商自行加入。

⑤本价格表自 2022 年 8 月 1 日起生效，此日期前发布之所有价格表即日起自动失效。本价格表中发布信息若有变动，公司会另行发布，恕不再单独通知。

给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材（TS放口）

执行标准：GB/T10002.1-2006

公称 外径 (mm)	实际 长度 (m/PC)	0.63MPa			0.8MPa			1.0MPa			1.25MPa			1.6MPa			2.0MPa			2.5MPa		
		壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)
20	4																2.0	JPG01	10.90	2.3	JPI01	12.37
25	4													2.0	JPG02	13.90	2.3			2.8	JPI02	18.55
32	4										2.0	JPG03	18.19	2.4	JPI03	21.55	2.9			3.6		
40	4							2.0	JPG04	23.02	2.4	JPG3C	27.37	3.0	JPI04	33.06	3.7			4.5		
50	4				2.0	JPG05	29.08	2.4	JPG06	34.72	3.0	JPI05	42.00	3.7	JPGA2	50.88	4.6			5.6		
63	4	2.0	JPI06	36.72	2.5	JPG07	45.48	3.0	JPG08	53.26	3.8	JPI07	66.27	4.7	JRA63	80.31	5.8			7.1		
75	4	2.3	JPI08	50.65	2.9	JPG09	62.07	3.6	JPG10	76.06	4.5	JPI09	93.32	5.6	JPI1S	113.57	6.9			8.4		
90	4	2.8	JPI10	72.71	3.5	JPG11	89.80	4.3	JPG12	108.82	5.4	JPI11	133.93	6.7	JRA2A	162.44	8.2			10.1		
110	4	2.7	JPI46	86.57	3.4	JPI12	107.85	4.2	JPI47	131.56	5.3	JPI13	163.05	6.6	JPIB4	199.04	8.1	JPI3M	242.93	10.0		
125	6	3.1	JPAY1	169.70	3.9	JPAY3	208.30	4.8	JPAY4	253.36	6.0	JPAY2	313.90	7.4	JPAZN	384.27	9.2			11.4		
140	6	3.5	JPG26	212.49	4.3	JPI15	258.46	5.4	JPG55	319.64	6.7	JPI16	390.01	8.3	JPG69	476.59	10.3			12.7		
160	6	4.0	JPI48	275.30	4.9	JPI17	334.12	6.2	JPI49	419.38	7.7	JPI18	511.85	9.5	JPAB7	622.55	11.8	JPI3D	769.27	14.6		
200	6	4.9	JPI50	420.38	6.2	JPI19	528.72	7.7	JPI51	646.72	9.6	JPI20	795.99	11.9	JPG27	970.89	14.7			18.2		
225	6	5.5			6.9	JPG8A	663.10	8.6	JPG29	820.61	10.8	JPI6V	1022.05	13.4	JPG2F	1247.25	16.6					
250	6	6.2	JPG28	659.91	7.7	JPI21	808.58	9.6	JPI91	997.50	11.9	JPI22	1219.88	14.8	JPI5Q	1495.80	18.4					
280	6	6.9	JPG6K	831.40	8.6			10.7	JPG59	1264.47	13.4	JPG5C	1564.89	16.6	JPG5H	1908.45	20.6					
315	6	7.7	JPIB9	1025.90	9.7	JPI23	1279.84	12.1	JPI92	1583.43	15.0	JPI24	1933.68	18.7	JPI2B	2378.08	23.2					
355	6	8.7	JPA4R	1308.49	10.9	JPA5R	1617.62	13.6	JPI4H	2000.06	16.9	JPR3B	2454.23	21.1			26.1					
400	6	9.8	JPI2A	1652.16	12.3	JPI4B	2059.12	15.3	JPI93	2535.35	19.1	JPI4A	3128.51	23.7			29.4					

给水用硬聚氯乙烯（PVC-U） 管材（活套放口）

执行标准：GB/T10002.1-2006

公称 外径 (mm)	实际 长度 (m/ PC)	0.63MPa			0.8MPa			1.0MPa			1.25MPa			1.6MPa			2.0MPa			2.5MPa		
		壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)
110	4	2.7	JPI87	88.52	3.4	JPA46	110.28	4.2	JPI52	134.53	5.3	JPI28	166.73	6.6	JPI82	203.53	8.1			10.0		
125	6	3.1	JPI5E	173.38	3.9	JPI4Q	212.82	4.8			6.0	JPI5S	320.71	7.4			9.2			11.4		
140	6	3.5	JRA76	217.10	4.3	JPI30	264.07	5.4	JPG56	326.57	6.7	JPI31	398.47	8.3	JPG3D	486.93	10.3			12.7		
160	6	4.0	JPI53	281.28	4.9	JPI32	341.37	6.2	JPI54	428.48	7.7	JPI33	522.95	9.5	JRA25	636.06	11.8			14.6		
200	6	4.9	JPI55	429.50	6.2	JPI34	540.19	7.7	JPI56	660.75	9.6	JPI35	813.26	11.9	JRA26	991.95	14.7			18.2		
225	6	5.5	JPI88	547.55	6.9	JPG70	680.87	8.6	JPG65	838.41	10.8			13.4			16.6					
250	6	6.2	JPI57	674.23	7.7	JPI36	826.13	9.6	JPI58	1019.14	11.9	JPI37	1246.35	14.8	JPG52	1528.25	18.4					
280	6	6.9	JPG6F	847.89	8.6	JPG6D	1045.26	10.7	JPG66	1294.04	13.4	JPG6C	1601.49	16.6			20.6					
315	6	7.7	JPI59	1049.89	9.7	JPI38	1309.77	12.1	JPI60	1620.46	15.0	JPI39	1978.91	18.7	JPG57	2433.70	23.2					
355	6	8.7	JRA56	1334.67	10.9	JRA59	1655.45	13.6	JPG53	2046.84	16.9	JRA34	2511.62	21.1	JPG54	3096.45	26.1					
400	6	9.8	JPI61	1690.80	12.3	JPI40	2107.27	15.3	JPG47	2594.64	19.1	JPI41	3201.68	23.7	JPGA6	3912.46	29.4					
500	6	12.3	JPI62	2656.22	15.3	JPI42	3276.03	19.1	JPG49	4051.21	23.9	JPI43	5001.42	29.7	JPI7A	6132.39	36.8					
560	6	13.7	JPI64	3361.69	17.2	JPIA4	4187.49	21.4	JPG58	5173.57	26.7											
630	6	15.4	JPI63	4181.37	19.3	JPI44	5198.13	24.1	JPG51	6431.36	30.0	JPI45	7904.31									

给水用抗冲改性聚氯乙烯 (PVC-M) 管材 (TS放口)

执行标准: CJ/T 272-2008

公称 外径 (mm)	实际 长度 (m/ PC)	0.63MPa			0.8MPa			1.0MPa			1.25MPa			1.6MPa			2.0MPa		
		壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)
20	4													2.0	JME01	11.78	2.0	JME01	11.78
25	4													2.0	JME02	15.06	2.0	JME02	15.06
32	4													2.0	JME03	19.61	2.0	JME03	19.61
40	4													2.0	JME04	24.89	2.4	JMF04	29.58
50	4										2.0	JMD05	31.45	2.4	JME05	37.47	3.0	JMF05	45.43
63	4							2.0	JMC06	40.05	2.5	JMD06	49.57	3.0	JME06	58.16	3.8	JMF06	72.31
75	4				2.0	JMB08	47.90	2.3	JMC07	55.27	2.9	JMD07	67.75	3.6	JME07	82.98	4.5	JMF07	101.82
90	4	2.0	JMA08	57.76	2.2	JMA04	64.19	2.8	JMC08	79.35	3.5	JMD08	98.00	4.3	JME08	118.73	5.4	JMF08	147.23
110	4	2.2	JMA09	78.82	2.7	JMB09	94.44	3.4	JMC09	117.65	4.2	JMD09	143.54	5.3	JME09	177.88	6.6	JMF09	218.60
125	6	2.5	JMA10	150.57	3.1	JMB10	185.22	3.9	JMC10	227.21	4.8	JMD10	279.04	6.0	JME10	342.52	7.4		
140	6	2.8	JMA11	187.13	3.5	JMB11	231.83	4.3	JMC11	281.95	5.4	JMD11	351.56	6.7	JME11	431.11	8.3		
160	6	3.2	JMA12	245.70	4.0	JMB12	300.33	4.9	JMC12	367.84	6.2	JMD12	460.80	7.7	JME12	564.83	9.5	JMF12	688.58
200	6	3.9	JMA14	368.84	4.9	JMB14	462.91	6.2	JMC14	580.93	7.7	JMD14	713.74	9.6	JME14	880.55	11.9	JMF14	1074.93
225	6	4.4			5.5			6.9			8.6	JMD15	895.24	10.8			13.4		
250	6	4.9			6.2	JMB16	731.34	7.7	JMC16	899.97	9.6	JMD16	1112.76	11.9	JME16	1362.17	14.8		
280	6	5.5			6.9			8.6			10.7	JMD17	1391.05	13.4		1839.04	16.6		
315	6	6.2	JMA18	926.63	7.7	JMB18	1142.04	9.7	JMC18	1427.77	12.1	JMD18	1767.73	15.0	JME18	2165.24	18.7		

给水用抗冲改性聚氯乙烯 (PVC-M) 管材 (活套放口)

执行标准: CJ/T 272-2008

公称 外径 (mm)	实际 长度 (m/PC)	0.63MPa			0.8MPa			1.0MPa			1.25MPa			1.6MPa			2.0MPa		
		壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)
63	4													3.0	JME36	59.47	3.8	JMF36	73.94
75	4													3.6	JME37	84.85	4.5	JMF37	104.12
90	4							2.8	JMC38	81.14	3.5	JMD38	100.21	4.3	JME38	121.40	5.4	JMF38	150.55
110	4				2.7	JMB39	96.57	3.4	JMC39	120.30	4.2	JMD39	146.78	5.3	JME39	181.89	6.6	JMF39	223.53
140	6				3.5	JMB41	236.86	4.3	JMC41	288.07	5.4	JMD41	359.19	6.7	JME41	440.46	8.3		
160	6	3.2	JMA42	251.03	4.0	JMB42	306.84	4.9	JMC42	375.82	6.2	JMD42	470.80	7.7	JME42	577.09	9.5	JMF42	703.52
200	6	3.9	JMA44	376.85	4.9	JMB44	472.96	6.2	JMC44	593.53	7.7	JMD44	729.22	9.6	JME44	899.65	11.9	JMF44	1098.25
225	6	4.4			5.5			6.9			8.6	JMD45	914.66	10.8	JMD60	1139.26	13.4		
250	6	4.9	JMG46	594.46	6.2	JMB46	747.21	7.7	JMC46	919.49	9.6	JMD46	1136.90	11.9	JME46	1391.72	14.8	JMF46	1711.20
280	6	5.5			6.9			8.6			10.7	JMD47	1421.22	13.4			16.6		
315	6	6.2	JMA48	948.3	7.7	JMB48	1168.74	9.7	JMC48	1461.16	12.1	JMD48	1809.07	15.0	JME48	2215.88	18.7	JMF48	2727.82
355	6	7.0	JMB43	1204.27	8.7	JMB49	1491.43	10.9	JMC49	1851.60	13.6	JMD49	2289.09	16.9	JME49	2814.20	21.1	JMF49	3463.18
400	6	7.9	JMA50	1527.67	9.8	JMB50	1886.19	12.3	JMC50	2352.51	15.3	JMD50	2896.47	19.1	JME50	3579.73	23.7		
500	6	9.8			12.3	JMB52	2965.61	15.3	JMC52	3657.64	19.1	JMD52	4530.56	23.9	JME52	5605.21	29.7		
560	6	11.0			13.7	JMB53	3698.17	17.2	JMC53	4606.47	21.4	JMD53	5691.33	26.7			33.2		
630	6	12.3			15.4	JMB54	4682.17	19.3	JMC54	5813.13	24.1	JMD54	7208.01	30.0			37.4		

排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T5836.1-2018					建筑用(PVC-U)雨落水管材 QB/T2480-2000					内螺旋线(PVC-U)排水用管材 GB/T33608-2017				
公称外径 (mm)	实际长度 (m/ PC)	厚度 (mm)	代号	价 格 (元/PC)	公称外径 (mm)	实际长度 (m/ PC)	厚度 (mm)	代号	价 格 (元/PC)	公称外径 (mm)	实际长度 (m/ PC)	厚度 (mm)	代号	价格 (元/ PC)
50	4	2.0	JRB19	27.53	110	4	2.1	JPB37	65.56	75	4	2.3	JPL01	54.69
75	4	2.3	JRB18	47.43	专案(PVC-U)雨落水管 QB/T2480-2000					110	4	3.2	JPL02	110.46
110	4	3.2	JRB12	97.57	160	4	3.0	JPB8E	133.60	内螺旋线(PVC-U)排水用管材 Q/0500HDS012-2013				
160	4	4.0	JPB85	175.61	160	6	3.0	JPB8C	199.91	75	4	2.1	JPL04	49.66
200	6	4.9	JPB19	401.14	160	6	3.2	JPB8D	214.91	110	4	3.1	JPL05	100.01
埋地排污用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T20221-2006					养殖专案(PVC-U)排水管(灰色) GB/T20221-2006					160	6	3.8	JPL06	280.97
250(灰)	6	6.2	JPB78	658.08	200	6	4.0	JPB10	342.18	加强型内螺旋线(PVC-U)排水用管材(AD管) GB/T33608-2017				
315(灰)	6	7.7	JPB79	1023.06	250	6	4.9	JPB3M	522.52	110	4	3.2	ADA04	112.37
355(灰)	6	8.7	JPB80	1300.57	315	6	6.0	JPB7B	809.31	加强型内螺旋线(PVC-U)排水用管材(AD管) Q/0500HDS006-2013				
400(灰)	6	9.8	JPB83	1647.64	400	6	7.9	JPB8Z	1330.90	110	4	3.8	ADA01	145.36
										双壁中空排水用螺旋管材 GB/T33608-2017				
										75	4	4.0	JPZ11	63.58
										110	4	5.0	JPZ12	120.55
										双壁中空排水用螺旋管材Q/0500HDS006-2013				
										75	4	4.8	JPZ01	62.50
										110	4	5.2	JPZ02	125.34
										160	4	5.5	JPZ03	176.15

建筑用绝缘电工套管

建筑用绝缘电工套管 JG/T3050-1998							建筑用绝缘电工套管 JG/T3050-1998						
公称外径 (mm)	实际长度 (m/PC)	厚度 (mm)	代号 (平口)	价格 (元/PC)	代号 (TS放口)	价格 (元/PC)	公称外径 (mm)	实际长度 (m/PC)	厚度(mm)	代号 (平口)	价格 (元/PC)	代号 (TS放口)	价格 (元/PC)
16(轻)	4	1.0	JPC61	5.04	JPC92	5.04	40(轻)	4	1.9	/	/	JPC72	22.23
16(中)	4	1.2	JPC62	5.96	JPC93	5.96	40(重)	4	2.5	/	/	JPC77	28.24
16(重)	4	2.0	JPC6A	9.23	JPC94	9.23	高阻燃抑烟绝缘电工套管 JG/T3050-1998						
20(轻)	4	1.1	JPC64	6.99	JPC80	6.99	16(中)	4	1.2	JPF10	6.36	/	/
20(中)	4	1.2	JPC65	7.82	JPC81	7.82	20(中)	4	1.2	JPF11	8.12	/	/
20(重)	4	2.0	JPC6B	11.91	JPC84	11.91	25(中)	4	1.5	JPF12	12.40	/	/
25(轻)	4	1.3	JPC67	10.33	JPC85	10.33							
25(中)	4	1.5	JPC68	11.84	JPC86	11.84							
25(重)	4	2.0	JPC6C	15.24	JPC95	15.24							
32(轻)	4	1.5	/	/	JPC70	14.27							
32(中)	4	1.8	/	/	JPC71	16.70							
32(重)	4	2.4	/	/	JPC73	21.56							

工业用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 (平口)

执行标准: GB/T4219.1-2008

公称 外径 (mm)	实际 长度 (m/PC)	S10系列 (PN1.0MPa)			S8系列 (PN1.25MPa)			S6.3系列 (PN1.6MPa)			S5系列 (PN2.0MPa)		
		壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)
20	4										2.0	JPE05	11.22
25	4							2.0	JPE06	14.39	2.3	JPE07	16.42
32	4				2.0	JPE08	18.76	2.4	JPE09	22.24	2.9	JPE10	26.05
40	4	2.0	JPE11	23.77	2.4	JPE12	28.33	3.0	JPE13	34.16	3.7	JPE14	41.19
50	4	2.4	JPE16	35.87	3.0	JPE17	43.41	3.7	JPE18	52.59	4.6	JPE19	63.75
63	4	3.0	JPEB0	55.51	3.8	JPE23	69.07	4.7	JPE24	83.70	5.8	JPE25	100.75
75	4	3.6	JPE28	79.27	4.5	JPE29	97.26	5.6	JPE30	118.36	6.8	JPE31	140.41
90	4	4.3	JPE34	113.42	5.4	JPE35	139.59	6.7	JPE36	169.30	8.2	JPE37	203.20
110	4	5.3	JPE40	169.94	6.6	JPE41	207.45	8.1	JPE42	250.60	10.0	JPE43	301.16
140	4	6.7	JPEC5	271.55	8.3	JPE2E	331.54	10.3	JPEC4	403.67	12.7	JPE2N	486.25
160	4	7.7	JPEC6	355.80	9.5	JPE2F	432.36	11.8	JPEC1	526.63	14.6	JPE2P	634.06
200	4	9.6	JPEK5	552.86	11.9	JPE2G	674.28	14.7	JPEK2	819.17	18.2	JPE2Q	993.65
225	4	10.8	JPEC7	698.92	13.4	JPE2I	854.83	16.6	JPED3	1039.76			
250	4	11.9	JPE2C	854.26	14.8	JPE2J	1047.48	18.4	JPEK1	1280.81			
280	4	13.4	JPEK4	1078.01	16.6	JPE2A	1315.50	20.6	JPE2L	1604.28			
315	4	15.0	JPEK3	1354.21	18.7	JPE2K	1665.33	23.2	JPED1	2032.84			

英标PVC-U管材

美标PVC-U管材

执行标准: SCH80 ASTM D1785

公称 外径 (mm)	实际 长度 (m/PC)	壁厚 (mm)	产品代号 (平口)	价格 (元/ PC)	产品代号 (TS放口)	价格 (元/ PC)
22	4	2.7	JPIAU	21.70	JPIA0	21.93
26	4	2.7	JPIAT	26.19	JPIA6	26.25
34	4	3.1	JPIAS	39.80	JPIA1	40.20
42	4	3.1	JPIBR	49.83	JPIAR	50.08
48	4	3.7	JPIAQ	68.10	JPIA7	68.17
60	4	4.1	JPIAP	95.07	JPIA8	96.98
76	4	4.1	JPIAV	122.22	JPIA9	122.84
89	4	5.1	JPIAW	177.40	JPIAY	178.29
114	4	6.6	JPIAX	293.91	JPIAZ	295.39
165	6	8.5	/	/	JPI8A	831.31
216	6	10.5	/	/	JPI8C	1348.56
267	6	11.0	/	/	JPI80	1759.72

外径SCH80		实际 长度 (m/PC)	包装量 PC/捆	壁厚 (mm)	产品代号 (平口)	价格 (元/ PC)
1/2"	21.34	4	30	3.73	JMA01	30.68
3/4"	26.67	4	20	3.91	JMA02	41.50
1"	33.40	4	10	4.55	JMA03	61.25
1-1/4"	42.16	4	10	4.85	JMA04	84.41
1-1/2"	48.26	4	10	5.08	JMA06	102.26
2"	60.32	4	7	5.54	JMA07	141.91
2-1/2"	73.02	4	5	7.01	JMA08	216.28
3"	88.90	4	3	7.62	JMA09	289.54
4"	114.30	4	2	8.56	JMA10	423.11
5"	141.30	6	1	9.52	JMA11	878.32
6"	168.28	6	1	10.97	JMA12	1210.07
8"	219.08	6	1	12.70	JMA13	1837.95
10"	273.05	6	1	15.06	JMA14	2724.51
12"	323.85	6	1	17.45	JMA15	3749.15

低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

执行标准：GB/T13664-2006

公称 外径 (mm)	实际 长度 (m/PC)	0.32MPa			0.4MPa		
		厚度 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)
110	4	2.2	JPA99	70.83	2.7	JPI46	86.57
125	6	2.5	JPAY0	135.56	3.1	JPAY1	169.70
140	6	2.8			3.5	JPG26	212.49
160	6	3.2	JPA16	222.05	4.0	JPI48	275.30
200	6	3.9	JPA97	338.13	4.9	JPI50	420.38
225	6	4.4			5.5		
250	6	4.9	JPA3K	528.88	6.2	JPG28	659.91
280	6	5.5			6.9		
315	6	6.2	JPI9S	836.17	7.7	JPIB9	1025.90

电信用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

执行标准：YD/T841.2-2008

公称外径 (mm)	实际 长度 (m/PC)	SN6.3系列			SN8系列		
		壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)
90	6	2.2	JPD47	87.08	2.5	JPD48	97.43
100	6	2.6	JPD49	112.41	3.0	JPD52	127.64
110	6	2.8	JPD50	132.45	3.2	JPD51	151.40

养殖用耐磨供料（PVC-U）管

执行标准：Q/0500HDS017-2018

公称外径 (mm)	实际长度 (m/PC)	壁厚 (mm)	产品代号 (TS放口)	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	产品代号 (TS放口)	价格 (元/ PC)
60	4	4.0	JPT07	68.46			
63	4				3.8	JPT1A	69.01
75	4	3.6	JPT05	79.22	4.0	JPT09	86.88
90	4	4.0	JPT06	105.24			
110	4				6.6	JPT13	207.38

空调冷凝管

执行标准：Q/0500HDS016-2016

公称外径 (mm)	实际长度 (m/PC)	壁厚 (mm)	产品代号	价格 (元/ PC)
20	4	1.6	JPG71	9.12
25	4	1.6	JPG72	11.56
32	4	1.6	JPG73	15.05
40	4	1.6	JPG74	19.02
50	4	1.6	JPG75	23.97

冷热水用聚丙烯（PP-R）管材

执行标准：GB/T18742.2-2017

公称外径 (mm)	实际 长度 (m/PC)	S5系列				S4系列				S3.2系列				S2.5系列			
		壁厚 (mm)	浅灰色 代号	白色 代号	单价 (元/ PC)	壁厚 (mm)	浅灰色 代号	白色 代号	单价 (元/ PC)	壁厚 (mm)	浅灰色 代号	白色 代号	单价 (元/ PC)	壁厚 (mm)	浅灰色 代号	白色 代号	单价 (元/ PC)
20	4	2.0	RPA01	RPA11	11.21	2.3	RPB01	RPB11	12.74	2.8	RPC20	RPC40	14.88	3.4	RPD20	RPD30	17.42
25	4	2.3	RPA02	RPA12	16.41	2.8	RPB02	RPB12	19.26	3.5	RPC21	RPC41	23.23	4.2	RPD21	RPD31	26.90
32	4	2.9	RPA03	RPA13	26.08	3.6	RPB03	RPB13	31.58	4.4	RPC22	RPC42	37.39	5.4	RPD22	RPD32	44.01
40	4	3.7	RPA04	RPA14	41.46	4.5	RPB04	RPB14	49.21	5.5	RPC23	RPC43	58.17	6.7	RPD23	RPD33	68.05
50	4	4.6	RPA05	RPA15	64.38	5.6	RPB05	RPB25	76.30	6.9	RPC24	RPC44	90.87	8.3	RPD24	RPD34	105.64
63	4	5.8	RPA06	RPA16	101.87	7.1	RPB06	RPB26	121.94	8.6	RPC25	RPC45	142.82	10.5	RPD25	RPD35	167.88
75	4	6.8	RPA07	RPA17	142.11	8.4	RPB07	RPB17	171.24	10.3	RPC26	RPC46	203.43	12.5	RPD26	RPD36	237.55
90	4	8.2	RPA08	RPA18	205.98	10.1	RPB08	RPB18	247.13	12.3	RPC27	RPC47	291.64	15.0	RPD27	RPD37	341.56
110	4	10.0	RPA09	RPA19	305.40	12.3	RPB09	RPB19	367.13	15.1	RPC28	RPC48	436.80	18.3	RPD28	RPD38	509.74

非开挖用改性聚丙烯塑料（MPP）电缆导管

执行标准：Q/0500HDS 019-2019

公称内径 (mm)	公称长度 (m/PC)	SN24			SN32		
		公称壁厚 (mm)	代号	价格 (元/PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/PC)
100	6	6.0	JPM23	342.11	8.0	JPM24	469.37
150	6	10.0	JPM29	863.34	12.0	JPM30	1046.90
200	6	14.0	JPM11	1585.75	16.0	JPM12	1808.16

注：SN24、SN32 分别为环刚度（3%）等级（常温）即 23 ±2℃时，承受外压负载下，管材内径变化量为 3%

PE100高密度给水用聚乙烯（PE）管材											PE100燃气用埋地聚乙烯（PE）管材								
执行标准：GB/T13663.2-2018											执行标准：GB15558.1-2015								
公称外径	SDR26 0.6 MPa		SDR21 0.8 MPa		SDR17 1.0 MPa		SDR13.6 1.25 MPa		SDR11 1.6 MPa		公称外径	SDR26 (≤0.4MPa)		SDR21 (≤0.5MPa)		SDR17 (≤0.6MPa)		SDR11 (≤1.0MPa)	
	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)		壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)
20							2.0*	2.58	2.3	2.98	20							3.0	3.98
25					2.0*	3.47	2.3	3.83	2.3	3.83	25							3.0	5.16
32					2.3	5.02	2.4	5.20	3.0	6.25	32					3.0	6.78	3.0	6.78
40			2.3	6.36	2.4	6.61	3.0	7.99	3.7	9.67	40					3.0	8.67	3.7	10.49
50	2.3		2.4		3.0	10.16	3.7	12.33	4.6	14.97	50			3.0	11.03	3.0	11.03	4.6	16.26
63	2.5		3.0	12.89	3.8	16.07	4.7	19.54	5.8	23.55	63			3.0	14.08	3.8	17.56	5.8	25.72
75	2.9	15.02	3.6	18.45	4.5	22.70	5.6	27.68	6.8	32.89	75	3.0	16.90	3.6	20.14	4.5	24.78	6.8	35.91
90	3.5	21.79	4.3	26.46	5.4	32.62	6.7	39.65	8.2	47.64	90	3.5	23.80	4.3	28.91	5.4	35.64	8.2	52.04
110	4.2	31.98	5.3	39.70	6.6	48.55	8.1	58.72	10.0	70.65	110	4.2	34.92	5.3	43.37	6.6	53.02	10.0	77.16
125	4.8	41.17	6.0	50.74	7.4	61.93	9.2	75.68	11.4	91.65	125	4.8	44.97	6.0	55.40	7.4	67.63	11.4	100.10
140	5.4	51.98	6.7	63.53	8.3	77.75	10.3	94.77	12.7	114.26	140	5.4	56.78	6.7	69.40	8.3	84.92	12.7	124.78
160	6.2	68.16	7.7	83.33	9.5	101.47	11.8	123.69	14.6	149.95	160	6.2	74.43	7.7	91.01	9.5	110.83	14.6	163.77
200	7.7	105.25	9.6	129.72	11.9	158.38	14.7	192.53	18.2	233.72	200	7.7	114.95	9.6	141.67	11.9	172.98	18.2	255.27
225	8.6	132.28	10.8	163.94	13.4	200.88	16.6	244.51	20.5	295.84	225	8.6	144.47	10.8	179.04	13.4	219.39	20.5	323.09
250	9.6	162.96	11.9	199.48	14.8	244.77	18.4	299.49	22.7	361.79	250	9.6	178.97	11.9	219.10	14.8	268.85	22.7	397.35
280	10.7	203.25	13.4	251.83	16.6	307.52	20.6	375.25	25.4	453.57	280	10.7	223.25	13.4	276.58	16.6	337.78	25.4	498.15
315	12.1	258.93	15.0	316.46	18.7	389.43	23.2	475.58	28.6	574.13	315	12.1	284.39	15.0	347.57	18.7	427.73	28.6	630.58
355	13.6	327.23	16.9	401.82	21.1	495.67	26.1	603.00	32.2	728.85	355	13.6	359.41	16.9	441.33	21.1	544.39	32.2	800.51
400	15.3	414.96	19.1	512.35	23.7	626.41	29.4	764.65	36.3	925.29	400	15.3	455.74	19.1	562.74	23.7	688.00	36.4	1018.65
450	17.2	524.66	21.5	647.94	26.7	793.63	33.1	968.55	40.9	1171.68	450	17.2	576.24	21.5	711.65	26.7	871.65	40.9	1286.88
500	19.1	647.21	23.9	799.43	29.7	980.59	36.8	1195.11	45.4	1445.76	500	19.1	710.83	23.9	878.01	29.7	1076.99	45.5	1590.88
560	21.4		26.7	1000.52	33.2	1228.45	41.2	1499.42	50.8		560	21.4	891.03	26.7	1098.90	33.2	1349.25	50.9	1992.62
630	24.1	1027.95	30.0	1263.90	37.4	1555.88	46.3	1895.19	57.2	2294.81	630	24.1	1129.03	30.0	1388.17	37.4	1708.87	57.3	2524.22

注：PE给水管标注“*”部分为专案管；PE燃气管SDR11和SDR17为首选系列；SDR21和SDR26常用于非开挖燃气管道修复。

PE100高密度给水用聚乙烯（PE）管材

执行标准：GB/T13663.2-2018

公称外径	SDR26 0.6 MPa		SDR21 0.8 MPa		SDR17 1.0 MPa		SDR13.6 1.25 MPa		SDR11 1.6 MPa	
	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)
710	27.2	1308.70	33.9	1611.79	42.1	1977.29	52.2	2411.59	64.5	2919.89
800	30.6	1657.46	38.1	2042.96	47.4	2507.25	58.8	3059.01	72.6	3702.91
900	34.4	2096.33	42.9	2584.94	53.3	3171.60	66.2	3875.40	81.7	4687.12
1000	38.2	2586.68	47.7	3193.64	59.3	3919.78	72.5	4720.09	90.2	5754.56
1200	45.9	3725.57	57.2	4596.65	67.9	5399.24	88.2	6882.78		

低密度给水用聚乙烯（PE）管材

执行标准：QB/T 1930-2006

公称 外径 (mm)	实际 长度 (m/PC)	PN0.25MPa			PN0.4MPa			PN0.6MPa		
		厚度 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	厚度 (mm)	代号	价格 (元/ PC)	壁厚 (mm)	代号	价格 (元/ PC)
16	6				1.2	EDA01	8.06	1.8	EDA02	11.05
20	6				1.5	EDA03	12.24	2.2	EDA04	16.92
25	6				1.9	EDA05	18.89	2.7	EDA06	25.56
32	6				2.4	EDA07	30.50	3.5	EDA08	42.03
40	6	2.0	EDA09	31.22	3.0	EDA10	46.86			
50	6	2.4	EDA11	49.22	3.7	EDA12	72.18			
63	6	3.0	EDA13	75.72	4.7	EDA14	115.16			
75	6	3.6	EDA15	108.11	5.6	EDA16	162.66			
90	6	4.3	EDA17	154.78	6.7	EDA18	234.02			
110	6	5.3	EDA19	231.75	8.1	EDA20	345.40			

聚乙烯（PE）双壁波纹管材

执行标准：GB/T 19472.1-2019

公称外径 (mm)	实际长度 (m/ PC)	层压壁厚 (mm)	代号	价 格 (元/PC)
110	6	1.0	EGA02	72.81
160	6	1.2	EGA04	131.83
公称内径 (mm)	实际长度 (m/ PC)	层压壁厚 (mm)	代号	价 格 (元/PC)
200	6	1.5	EGA01	231.54
300	6	2.0	EGA03	502.03
400	5.95	2.5	EGA05	870.26
500	6	3.0	EGA06	1365.50
600	6	3.5	EGA07	2048.05
800	6	4.5	EGA08	3490.39

冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材

执行标准：GB/T28799.2-2020

公称外径 (mm)	S5系列		S4系列		S3.2系列		S2.5系列	
	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)
16					2.2	2.52	2.7	2.94
20	1.9	2.80	2.3	3.35	2.8	3.90	3.4	4.56
25	2.3	4.30	2.8	5.05	3.5	6.08	4.2	7.04
32	2.9	6.89	3.6	8.34	4.4	9.77	5.4	11.50
40	3.7	10.85	4.5	12.81	5.5	15.14	6.7	17.71

冷热水用耐热聚乙烯（PE-RTⅡ）管材

执行标准：GB/T28799.2-2020

公称 外径 (mm)	S5系列		S4系列		S3.2系列		S2.5系列	
	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)	壁厚 (mm)	价格 (元/m)
20	1.9		2.3	3.42	2.8	3.99	3.4	4.67
25	2.3	4.39	2.8	5.15	3.5	6.22	4.2	7.20
32	2.9	6.98	3.6	8.44	4.4	10.00	5.4	11.76
40	3.7	11.09	4.5	13.16	5.5	15.57	6.7	18.20
50	4.6	17.21	5.6	20.42	6.9	24.28	8.3	28.25
63	5.8	27.02	7.1	32.60	8.6	38.20	10.5	44.87
75	6.8	38.00	8.4	45.80	10.3	54.40	12.5	63.53
90	8.2	55.08	10.1	66.08	12.3	77.97	15.0	91.57
110	10.0	81.66	12.3	98.16	15.1	116.78	18.3	136.31
125	11.4	105.96	14.0	126.62	17.1	150.33	20.8	175.87
140	12.7	132.05	15.7	159.05	19.2	188.80	23.3	220.72
160	14.6	173.34	17.9	207.13	21.9	245.79	26.6	287.84
200	18.2		22.4					
250	22.7		27.9					
315	28.6							

给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

执行标准：GB/T10002.2-2003

45°弯头（45度0L）				90°弯头（90度0L）				90°三通（0T）				90°异径三通（0T）			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
20	DPA01	800	0.36	90	DPA28	30	15.69	315	DPB90	1	575.10	90×63	DPP86	30	17.82
25	DPA02	500	0.68	110	DPA29	18	27.77	400	DPB91	1	1365.88	90×75	DPB35	25	21.17
32	DPA03	290	0.88	140	DPA30	8	54.58	90°异径三通（0T）				110×50	DPP95	20	23.57
40	DPA04	140	1.79	160	DPA31	8	67.67	25×20	DPB24	330	0.88	110×63	DPP96	20	25.51
50	DPA05	80	2.20	200	DPA32	3	150.36	32×20	DPB30	200	1.14	110×75	DPP97	20	26.64
63	DPA06	120	4.52	250	DPA71	2	228.32	32×25	DPB25	180	1.46	110×90	DPB36	14	36.94
75	DPA07	80	7.04	315	DPA72	1	443.27	40×20	DPB52	115	2.08	140×90	DPPB8	9	47.71
90	DPA08	45	11.82	400	DPA73	1	1269.07	40×25	DPB31	100	2.23	140×110	DPB37	7	60.70
110	DPA09	20	20.05	90°三通（0T）				40×32	DPB26	95	2.14	160×90	DPPC8	6	68.31
140	DPA10	12	39.54	20	DPB01	490	0.59	50×20	DPB53	70	2.52	160×110	DPPC9	6	76.85
160	DPA11	6	52.37	25	DPB02	260	1.02	50×25	DPB54	60	2.75	160×140	DPB38	6	98.21
200	DPA12	4	106.37	32	DPB03	140	1.46	50×32	DPB32	55	2.91	200×110	DPPD9	4	126.41
250	DPA13	2	208.39	40	DPB04	80	2.97	50×40	DPB27	50	3.23	200×140	DPB39	3	163.17
315	DPA44	1	344.95	50	DPB05	125	3.81	63×25	DPP62	110	4.78	200×160	DPPDC	3	160.38
90°弯头（90度0L）				63	DPB06	65	7.27	63×32	DPB56	100	5.17	250×110	DPPE9	2	181.12
20	DPA21	700	0.46	75	DPB07	35	12.85	63×40	DPH64	90	5.98	250×140	DPPEB	2	196.30
25	DPA22	400	0.78	90	DPB08	25	21.31	63×50	DPB33	75	6.46	250×160	DPPEC	1	284.96
32	DPA23	220	1.14	110	DPB09	12	37.61	75×32	DPB84	65	7.59	250×200	DPB93	1	259.80
40	DPA24	115	2.18	140	DPB10	6	82.60	75×40	DPH74	55	9.29	315×160	DPB86	1	363.10
50	DPA25	65	2.77	160	DPB11	4	82.97	75×50	DPB60	55	8.88	315×200	DPB92	1	464.72
63	DPA26	100	5.72	200	DPB12	2	216.97	75×63	DPB34	40	11.30	315×250	DPB87	1	468.63
75	DPA27	65	9.04	250	DPB89	1	406.65	90×50	DPP85	40	15.41				

给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

执行标准：GB/T10002.2-2003

长型异径管（OS）				长型异径管（OS）				法兰接头（法兰）				活接接头（活接）			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
25×20	DPE03	700	0.49	110×75	DPE32	60	12.76	140	DPQ05	13	55.55	20	DPFK1	380	1.38
32×20	DPE05	480	0.59	110×90	DPE33	50	14.24	160	DPQ06	9	72.88	25	DPFK2	230	2.12
32×25	DPE06	400	0.65	140×90	DPE35	30	24.21	200	DPQ07	6	126.38	32	DPFK3	155	2.64
40×20	DPE08	280	1.10	140×110	DPE36	30	26.88	250	DPQ08	3	193.88	40	DPFK4	85	4.61
40×25	DPE09	260	0.97	160×90	DPE38	20	33.94	315	DPAAG	3	303.72	50	DPM58	45	7.91
40×32	DPE10	220	1.19	160×110	DPE39	20	34.27	套管（OS）				63	DPFK6	80	12.44
50×20	DPE12	160	1.36	160×140	DPE40	15	41.25	20	DPE01	1000	0.33	管堵			
50×25	DPE13	160	1.43	200×110	DPE42	8	62.15	25	DPE02	580	0.55	20	DPK01	1900	0.21
50×32	DPE14	130	1.46	200×140	DPE43	8	66.35	32	DPE04	340	0.72	25	DPK02	1060	0.39
50×40	DPE15	120	1.68	200×160	DPE44	6	72.10	40	DPE07	180	1.38	32	DPK03	720	0.52
63×25	DPE17	85	2.75	250×140	DPE46	4	126.87	50	DPE11	105	1.72	40	DPK04	400	1.01
63×32	DPE18	85	2.81	250×160	DPE47	4	132.20	63	DPE16	55	3.36	50	DPK05	230	0.97
63×40	DPE19	75	3.24	250×200	DPE48	3	131.24	75	DPE21	100	5.07	63	DPK06	110	2.52
63×50	DPE20	60	3.07	315×200	DPE49	2	223.61	90	DPE26	70	8.59	75	DPK07	75	4.49
75×32	DPE22	150	4.04	315×250	DPE50	2	283.70	110	DPE30	30	15.37	90	DPK08	40	7.17
75×40	DPE23	140	4.46	法兰接头（法兰）				140	DPE34	20	28.22	110	DPK09	60	11.63
75×50	DPE24	130	4.14	32	DPAA3	90	13.76	160	DPE37	12	35.90	140	DPK10	40	23.93
75×63	DPE25	110	4.94	40	DPAA4	60	13.97	200	DPE41	5	74.25	160	DPK11	21	37.87
90×50	DPE27	105	6.95	50	DPAA5	40	16.20	250	DPE45	2	141.64	200	DPK12	11	63.12
90×63	DPE28	35	7.49	63	DPQ01	24	19.28	315	DPE94	1	212.54	250	DPK13	6	132.20
90×75	DPE29	95	9.40	75	DPQ02	20	25.27	喷淋头				315	DPK14	3	230.18
110×50	DPE82	70	12.43	90	DPQ03	35	28.59	25	DHA01	170	1.92				
110×63	DPE31	60	11.88	110	DPQ04	25	37.72								

给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

执行标准：GB/T10002.2-2003

铜牙90度弯头(0L龙入铜)				铜牙直接头(0S龙入铜)				外螺纹TYPEI（同径止阀）				哈夫抢修节			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
20×R1/2	DPH03	600	2. 87	20×R1/2	DPH05	800	2. 86	20×R1/2	DPG01	1000	0. 41	110	DPCD5	9	135. 52
25×R1/2	DPH13	380	3. 44	25×R1/2	DPH17	550	3. 01	25×R3/4	DPG02	600	0. 62	160	DPCD6	5	164. 24
25×R3/4	DPH07	300	4. 79	25×R3/4	DPH06	400	4. 94	32×R1	DPG03	330	0. 94	200	DPCD7	3	261. 35
32×R1/2	DPH14	250	3. 62	32×R1/2	DPH18	400	3. 51	40×R1 1/4	DPG04	200	1. 46	正四通			
32×R3/4	DPH15	200	5. 10	32×R3/4	DPH19	300	4. 76	50×R1 1/2	DPG05	120	2. 07	40	DPD09	70	4. 69
32×R1	DPH16	180	6. 51	32×R1	DPH20	250	6. 23	63×R2	DPG06	190	3. 62	50	DPD10	120	6. 38
铜牙90度三通(0T龙入铜)				抢修节				75×R2 1/2	DPA59	115	6. 41	63	DPD16	55	13. 05
20×R1/2	DPH04	400	3. 17	20	DPP25	120	5. 21	90×R3	DPA62	70	10. 81	75	DPD11	35	18. 90
25×R1/2	DPH09	250	3. 71	25	DPP28	60	7. 08	110×R4	DPA63	38	18. 89	90	FST01	19	32. 93
25×R3/4	DPH08	200	4. 91	32	DPP33	55	10. 66	外螺纹TYPE2（异径止阀）				110	DPD12	12	53. 67
32×R1/2	DPH10	150	4. 12	40	DPP36	35	13. 50	20×R3/4	DPG07	720	0. 56				
32×R3/4	DPH11	130	5. 28	50	DPP39	70	15. 07	25×R1	DPG08	450	0. 81				
32×R1	DPH12	120	6. 64	63	DPP45	40	24. 67	32×1 1/4	DPG09	260	1. 23				
承口粘接和内螺纹变接头 （塑牙直接头/0S龙）				75	DPP48	30	35. 10	40×R1 1/2	DPG10	170	1. 51				
20×R1/2	DPH01	750	0. 59	90	DPP55	16	66. 87	50×R2	DPG11	90	2. 49				
25×R3/4	DPH02	470	0. 81	110	DPP58	8	112. 18	63×R2 1/2	DPF66	150	5. 57				
32×R1	DPAB3	350	0. 97	球阀				球阀							
40×R1 1/4	DPAB4	200	1. 46	20	DPJ4E	200	2. 95	63	DPJ4N	18	21. 82				
50×R1 1/2	DPAB5	110	2. 14	25	DPJ4J	140	4. 27	75	DPJ4O	30	45. 45				
63×R2	DPAB6	65	3. 88	32	DPJ4K	80	6. 81	90	DPJ4P	6	70. 74				
				40	DPJ4L	50	9. 87	110	DPJ4Q	3	126. 21				
				50	DPJ4M	30	13. 44								

硬聚氯乙烯 (PVC-U) 和聚乙烯 (PE) 配件 (胶合剂和胶圈)

[illegible]

活套管胶圈			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
63	DEX01	1	1.43
75	DEX02	1	2.10
90	DEX03	1	2.86
110	DEX04	1	4.77
125	DEX54	1	5.34
140	DEX05	1	7.63
160	DEX06	1	12.20
200	DEX07	1	17.15
225	DEX0D	1	20.97
250	DEX08	1	27.83
280	DEX0E	1	36.21
315	DEX09	1	43.83
355	DEX46	1	68.60
400	DEX10	1	88.23
500	DEX52	1	228.66
560	DEX53	1	266.77
630	DEX5A	1	295.36
中空螺旋管胶圈			
75	DEX57	1	0.96
110	DEX56	1	1.24
160	DEX55	1	1.82

PE波纹管胶圈			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
110	DEX67	1	4.89
160	DEX68	1	6.84
200	DEX63	1	7.82
300	DEX64	1	13.68
400	DEX65	1	32.51
500	DEX69	1	34.38
600	DEX66	1	50.26
800	DEX70	1	151.37
PVC农灌管件 (0.63MPa)			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
90°三通 (0.63MPa)			
110	DAB07	12	17.68
160	DAB08	5	48.27
90°弯头 (0.63MPa)			
110	DAA27	20	13.36
160	DAA28	8	35.23

1. 6MPa给水管件			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
止阀 (1. 6MPa)			
63XR2"	DAG06	190	3. 48
45°弯头 (1. 6MPa)			
63	DAA06	120	4. 57
90°弯头 (1. 6MPa)			
63	DAA26	100	5. 77
90°三通 (1. 6MPa)			
63	DAB06	65	10. 23
90°异径三通 (1. 6MPa)			
63X32	DAB56	100	5. 33
63X50	DAB58	75	6. 30
套管 (1. 6MPa)			
63	DAE16	55	3. 59
长型异径管 (1. 6MPa)			
63X32	DAE18	85	3. 08
63X50	DAE20	60	3. 28
管堵 (1. 6MPa)			
63	DAK06	110	2. 65

工业用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

执行标准：GB/T4219.2-2015

45°弯头（45度0L）			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
20	DWW01	1000	0.71
25	DWW02	550	1.01
32	DWW03	310	1.56
40			
50	DWW04	85	3.73
63	DWW05	130	6.61
75	DWW06	80	11.71
90	DWW07	45	19.02
110	DWW08	25	31.16
90°弯头（90度0L）			
20	DWW09	800	0.68
25	DWW10	450	1.03
32	DWW11	230	1.85
40	DWW12	115	2.70
50	DWW13	70	4.31
63	DWW14	105	6.87
75	DWW15	65	11.92
90	DWW16	35	19.35
110	DWW17	18	35.00

90°三通（0T）			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
20	DWW27	500	0.83
25	DWW28	260	1.28
32	DWW29	140	2.40
40	DWW30	80	3.30
50	DWW31	125	5.63
63	DWW32	70	10.27
75	DWW33	40	17.85
90			
110			
套管（0S）			
20	DWW18	1000	0.46
25	DWW19	580	0.69
32	DWW20	340	1.19
40	DWW21	180	1.61
50	DWW22	115	2.67
63	DWW23	60	4.87
75	DWW24	110	7.79
90	DWW25	72	13.43
110	DWW26	30	23.37

规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)

规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

执行标准：GB/T5836.2-2018

45°弯头(45度L排)			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
50	DGB05	100	1.78
75	DGB07	90	3.94
110	DGB09	30	8.99
160	DGB10	10	20.55
200	DGB1A	6	34.83
250	DPA69	2	98.38
315	DPA70	1	192.85
90°弯头(90度L排)			
50	DGB15	65	2.25
75	DGB17	65	5.45
110	DGB19	22	13.09
160	DGB1C	8	31.65
200	DGB1E	4	51.98
250	DPA88	2	141.96
315	DPA89	1	288.76
立体四通			
110×75	DPY97	15	18.66
110	DGB45	8	21.16

45°三通(Y排)			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
50	DGQ54	120	3.31
75×50	DGB53	50	5.99
75	DGB55	30	8.35
110×50	DGB51	20	11.65
110×75	DGB58	15	15.43
110	DGB50	12	21.76
160×110	DGB52	7	34.47
160	DPC67	4	55.34
200×160	DGB56	3	71.38
200	DPC68	1	119.43
250	DPC69	2	263.01
正四通			
110×75	DPU97	15	18.12
110	DGB41	8	20.73
160×110	DGB42	5	34.73
斜四通			
50	DGB4C	80	4.27
110×50	DGB4A	20	12.84
110X110	DGB4B	8	28.54
大曲异径弯头			
160X110	DGB6A	6	40.76

90°三通(顺T排)			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
50	DGB35	130	2.62
75×50	DGQ75	55	5.38
75	DGB37	40	6.53
110×50	DGR95	30	9.27
110×75	DGQ97	20	12.49
110	DGB39	14	17.69
160×110	DGB40	7	32.80
160	DGB3C	6	38.24
200×160	DGB3D	4	55.48
200	DPB72	3	85.25
250	DPB73	1	227.01
瓶形三通			
110×50	DGB70	16	15.23
110×75	DGB75	18	15.26
检查箱(光面)			
200×180×40	DGBW1	15	16.01
检查箱(磨砂面)			
200×180×40	DGBW2	15	16.01
直通地漏			
50	DGB93	50	2.94
75	DGB94	25	6.05

通气帽			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
50	DPY04	160	1.35
75	DPY08	84	1.79
110	DPY07	90	4.53
160	DPY06	35	11.54
管夹			
50	DGB86	300	2.09
75	DGB87	180	2.52
110	DGB82	100	4.45
160	DGB88	50	6.33
200	DPBQD	80	10.53
伸缩节			
50	DGQ70	55	3.47
75	DGB71	60	6.37
110	DGB72	30	13.01
160	DGB73	12	23.53
200	DGB74	8	39.74
伸缩节-加长型			
75	DGB6E	45	7.89
110	DGB6G	20	17.18
P型存水弯头-加长型			
50	DGB6I	25	6.43
S型存水弯头-加长型			
50	DGB6L	55	8.31

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

执行标准：GB/T5836.2-2018

长型异径管(S排)			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
75×50	DPEH4	150	2.28
110×50	DPEE6	60	6.77
110×75	DPEH7	80	5.17
160×110	DGB21	25	12.85
200×160	DPEF5	12	35.01
250×200	DPEF8	6	66.51
止水节			
50×130mm	DGBI5	65	9.22
75×130mm	DGBI7	40	14.69
110×150mm	DGBI9	22	17.03
50×150mm	DGBI8	65	10.32
50×100mm	DGBI6	80	8.66
75×100mm	DGBI8	50	11.68
110×100mm	DGBIA	30	18.26
短型异径管			
75×50	DGQ32	120	1.67
110×50	DGB30	110	3.89
110×75	DGB31	110	4.03
160×110	DGQ33	50	11.49
H 管			
110×75×110	DGB5A	9	33.07
110×110×110	DGB54	5	42.91
160×110×110	DGB59	4	53.20
110×75×75	DGB57	10	27.33

立管检查口			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
50	DPV06	50	5.68
75	DGBV7	50	6.52
110	DGBV9	20	16.85
160	DGBV8	10	28.28
200	DPBCD	5	79.96
消音伸缩立检口			
110	DGBV1	18	19.92
160	DGBV2	8	38.79
90°弯头带检口(90度L排检口)			
50	DGB65	50	2.88
75	DPB67	45	10.09
110	DGB69	20	13.20
160	DPA53	8	37.66
45°弯头带检查口(45度弯带检)			
50	DPA46	45	6.97
75	DPB57	60	10.39
110	DPA47	22	14.39
160	DPB5C	10	38.72
清扫口			
50	DGB83	200	1.87
75	DGB80	55	4.61
110	DGB81	70	10.42
160	DGB84	28	21.90

管箍(S排)			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
50	DPEH2	130	1.05
75	DPEH3	140	2.49
110	DGB20	60	6.61
160	DPEH5	20	11.76
200	DPEH6	15	18.19
250	DPEF6	5	55.12
315	DPEF9	3	99.57
大便器连接件			
110	DPZ24	60	7.78
吊卡			
50	DPW05	240	1.80
75	DPW07	160	2.18
110	DPW09	60	4.27
160	DPW33	40	6.17
雨水斗			
75	DGB99	32	15.92
110	DGB90	15	21.92
160	DGB9A	8	42.99
S型存水弯头			
50	DGBA5	75	5.24
75	DGBA6	25	14.21
110	DPBA7	6	54.23
防返溢地漏			
50	DGB92	20	30.95

P型存水弯头			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元)
50	DGB95	30	4.46
75	DGB97	25	11.17
110	DGB98	10	29.42
防臭地漏			
50	DGB76	24	7.49
75	DGB77	42	13.31
110	DGB79	24	20.70
洗衣机地漏			
50	DGB89	24	7.89
75	DGB91	42	12.85
漩流直通			
110	DPL9A	6	50.25
柔性三通			
110	DGB7A	10	40.71
漩流三通			
110	DPL9B	4	66.51
漩流平面四通			
110	DPL9C	3	74.27
漩流立体四通-左旋			
110×75	DPL9D	4	69.91
110×110	DPL9F	4	69.16
漩流立体四通-右旋			
110×75	DPL9E	4	69.91
110×110	DPL9G	4	69.89

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件配件

规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价
			(元/PC)
P 型存水弯头承口体			
50	DGBA3	45	3.01
75	DGBA1	50	7.17
110	DGBAD	18	18.93
P 型存水弯头插件			
50	DGBA4	70	1.71
75	DGBA9	70	4.64
110	DGBAE	25	12.38
S 型存水弯头承口体			
50	DGBAF	130	3.01
75	DGBAH	50	7.71
S 型存水弯头插件			
50	DGBAG	130	2.73
75	DGBAI	50	7.68
立检口体			
75	DGBAJ	50	5.63
110	DGBAK	20	15.01
160	DGBAL	10	26.54
消音伸缩立检口体			
110	DGBAM	18	15.06
160	DGBAN	8	29.47

规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价
			(元/PC)
清扫口盖			
50	DGBG6	400	1. 21
75	DGBG4	120	2. 73
110	DGBG5	180	6. 32
160	DGBG7	50	12. 79
清扫口体			
50	DGBAA	360	0. 67
75	DGBA0	100	2. 05
110	DGBAX	110	4. 49
160	DGBAY	42	9. 76
吊卡体			
50	DGBB0	250	0. 93
75	DGBB2	160	1. 27
110	DGBB4	80	3. 38
160	DGBB6	50	5. 12
吊卡座			
50	DGBB1	400	0. 55
75	DGBB3	400	0. 69
110	DGBB5	350	0. 96
160	DGBB7	300	1. 13

规格	代号	包装量(PC/BX)	单价
			(元/PC)
伸缩节体			
50	DGBA0	60	1.88
75	DGBAP	60	4.34
110	DGBAQ	45	9.55
160	DGBAR	12	18.42
200	DGBAS	8	28.99
伸缩节盖			
50	DGBGA	250	1.30
75	DGBGB	120	1.71
110	DGBGC	150	3.38
160	DGBGD	80	4.47
200	DGBGE	20	9.55
防臭地漏盖			
50	DGB78	60	2.66
75	DGBG0	72	5.80
110	DGBAT	35	7.85
防臭地漏体			
50	DGBA8	36	5.97
75	DGBA2	42	9.21
110	DGBAU	24	15.35

规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价
			(元/PC)
90°弯头带检查口			
50	DGBAB	50	2.80
110	DGBAC	20	13.65
排水管件盖			
M36 盖	DGBG3	500	0.55
M64 盖	DGBG2	250	1.20
M100 盖	DGBG1	80	3.21
小型 50 型洗衣机 地漏盖	DGBG8	1500	0.28
伸缩节垫圈			
50	DEX1A	1	1.74
75	DEX1B	1	2.13
110	DEX1C	1	2.71
160	DEX1D	1	4.25
200	DEX1E	1	6.76

规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价
			(元/PC)
H 管承口			
110	DGBB8	10	21.93
110×75	DGBBA	15	17.26
160×110	DGBBC	6	32.74
中型洗衣机地漏盖			
50	DGBG9	60	2.87
75	DGBGG	72	5.26
清扫口垫圈			
50	DEX0A	1	0.42
75	DEX0B	1	0.64
110	DEX0C	1	1.26
160	DEX0F	1	2.80
检查箱盖			
200×180×40	DGBC1	100	10.58

规格	代号	包装量(PC/BX)	单价
			(元/PC)
H 管插口			
110	DGBB9	10	22. 85
110×75	DGBBB	20	17. 91
160×110	DGBBD	10	21. 15
洗衣机地漏体			
50	DGBAV	36	5. 97
75	DGBAW	42	9. 21
检查口盖专用胶垫			
M36	DEX1F	1	0. 58
M64	DEX1G	1	0. 77
M100	DEX1H	1	1. 35
管夹（无螺钉）			
160	DGBD2	50	4. 11
110	DGBA7	100	2. 79
75	DGBC9	180	1. 54
50	DGBC8	300	1. 16

备注：M36 盖（通用于Φ50 90 度弯头带检查口、Φ50、Φ75P 型存水弯头；Φ50、Φ75S 型存水弯头）；M64 盖（通用于Φ75 立检口、Φ110 消音立检口、Φ110 90 度弯头带检查口、Φ110P 型存水弯头）；M100 盖（通用于Φ110 、Φ160 立检口、Φ160 消音立检口）。

建筑用绝缘电工管件

执行标准：JG/T3050-1998

出线接头			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
16	DPW29	1200	0.24
20	DPW30	750	0.42
25	DPW31	500	0.51

直接头			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
16	DPW26	1800	0.18
20	DPW27	1000	0.30
25	DPW28	540	0.48
32	DPW06	260	0.76

方型接线盒			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
60	DPW36	84	2.97
八角型接线盒			
75×60	DPW37	72	2.85
自攻式接线盒（无侧扣）			
60	DPW3A	84	2.28
自攻式接线盒（有侧扣）			
60	DPW3B	75	2.80
自攻式接线盒（穿筋）			
60	DPW3C	69	2.67

绝缘电工套管冷弯用弹簧			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
16（轻）	DET01	1	5.15
20（轻）	DET02	1	6.86
25（轻）	DET03	1	9.15
16（中）	DET04	1	5.15
20（中）	DET05	1	6.86
25（中）	DET06	1	9.15
16（重）	DET07	1	5.15
20（重）	DET08	1	8.21
25（重）	DET09	1	12.50
32（重）	DET10	1	15.43

说明：1、八角型接线盒为 75mmX60mm，其中 75mm 为接线盒长边长度，60mm 为接线盒之深度。2、60 自攻式接线盒为 86/60 型，其中 86 指开关或插座面板尺寸，60 指接线盒高度。

冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT II）管件

执行标准：GB/T28799.3-2012

直接			
规格	代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
63	HSS06	10×6	4.74
75	HSS07	6×6	7.29
90	HSS08	5×5	8.33
110	HSS09	2×5	20.64

三通			
规格	代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
63	HST06	4×7	12.25
75	HST07	3×5	17.28
90	HST08	1×8	28.51
110	HST09	1×5	48.51

弯头			
规格	代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
63	HWB06	5×6	10.95
75	HWB07	4×5	14.68
90	HWB08	2×6	23.92
110	HWB09	1×5	43.86

外螺纹活接			
规格	代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
20	HHJ01	150	14.14

冷热水用聚丙烯(PP-R)管件

执行标准: GB/T18742.3-2017

45°弯头				
规格	浅灰色 代号	白色 代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
20	LWT01	LWT51	480	0.56
25	LWT02	LWT52	400	0.87
32	LWT03	LWT53	180	1.55
40	LWT04	LWT54	25x4	2.16
50	LWT05	LWT55	10x6	3.68
63	LWT06	LWT56	6x6	6.85
75	LWT07	LWT57	1x20	12.68
90	LWT08	LWT58	1x12	19.42
110	LWT09	LWT59	1x6	30.82
90°弯头				
20	LWT11	LWT61	450	0.62
25	LWT12	LWT62	240	1.10
32	LWT13	LWT63	140	1.92
40	LWT14	LWT64	96	2.85
50	LWT15	LWT65	54	5.11
63	LWT16	LWT66	30	9.19
75	LWT17	LWT67	20	14.15
90	LWT18	LWT68	12	22.25
110	LWT19	LWT69	5	39.21
内螺纹弯头				
20×1/2	LWT22	LWT72	30x10	5.15
25×1/2	LWT24	LWT74	30x6	5.61
25×3/4	LWT25	LWT73	20x8	6.97
32×1/2	LWT27	LWT77	30x5	6.34
32×1	LWT26	LWT76	10x8	17.31

外螺纹弯头				
规格	浅灰色 代号	白色 代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
20×1/2	LWT32	LWT82	30x7	5.73
25×1/2	LWT34	LWT84	30x6	6.02
25×3/4	LWT35	LWT85	20x8	8.11
32×1	LWT36	LWT86	10x7	23.59
正三通				
20	LST01	LST51	350	0.78
25	LST02	LST52	210	1.33
32	LST03	LST53	100	2.27
40	LST04	LST54	80	3.63
50	LST05	LST55	48	6.46
63	LST06	LST56	4x7	10.65
75	LST07	LST57	1x15	16.06
90	LST08	LST58	1x8	25.95
110	LST09	LST1A	1x5	43.27
内螺纹三通				
20×1/2	LST31	LST81	30x7	5.29
25×1/2	LST32	LST82	30x6	5.67
25×3/4	LST33	LST83	20x8	7.35
32×1	LST34	LST84	10x6	17.57
外螺纹三通				
20×1/2	LST41	LST91	40x6	6.10
25×1/2	LST42	LST92	30x6	6.83
25×3/4	LST43	LST93	20x8	8.16
32×3/4	LST45	LST95	10x7	10.12
32×1	LST44	LST94	10x8	19.04

异径三通				
规格	浅灰色 代号	白色 代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
25×20	LST11	LST61	210	1.39
32×20	LST12	LST62	150	1.78
32×25	LST13	LST63	140	2.04
40×20	LST14	LST64	96	2.41
40×25	LST15	LST65	96	2.72
40×32	LST16	LST66	80	3.14
50×20	LST17	LST67	54	4.01
50×25	LST18	LST68	54	4.23
50×32	LST19	LST69	54	4.58
50×40	LST20	LST70	54	5.39
63×20	LST21	LST71	30	6.49
63×25	LST22	LST72	30	7.18
63×32	LST23	LST73	30	7.71
63×40	LST24	LST74	30	8.24
63×50	LST25	LST75	30	9.27
75×32	LST26	LST76	24	9.57
75×40	LST27	LST77	1x24	12.56
75×50	LST28	LST78	4x4	11.60
75×63	LST29	LST79	2x8	13.01
90×40	LST2B	LST7B	1x12	18.20
90×50	LST2C	LST7C	1x12	18.20
90×63	LST2D	LST7D	1x12	20.38
90×75	LST2E	LST7E	1x12	23.50
110×63	LST2G	LST7G	1x5	32.97
110×75	LST2H	LST2K	1x5	35.47
110×90	LST2I	LST7I	1x5	38.59

冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管件

执行标准: GB/T18742.3-2017

内螺纹活接				
规格	浅灰色 代号	白色 代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
20×1/2	LHJ01	LHJ41	1x250	12.18
25×3/4	LHJ02	LHJ42	1x200	16.87
32×1	LHJ03	LHJ43	1x150	23.98
40×5/4	LHJ04	LJH44	1x80	43.41
50×3/2	LHJ05	LHJ45	1x50	66.47
63×2	LHJ06	LHJ46	1x30	120.58
外螺纹活接				
20×1/2	LHJ11	LHJ51	150	15.45
25×3/4	LHJ12	LHJ52	80	19.70
32×1	LHJ13	LHJ53	50	30.93
40×5/4	LHJ14	LHJ54	28	72.61
50×3/2	LHJ15	LHJ55	16	111.81
63×2	LHJ16	LHJ26	12	127.11
管帽				
20	LGM01	LGM41	100x9	0.27
25	LGM02	LGM42	100x7	0.44
32	LGM03	LGM43	60x5	0.77
40	LGM04	LGM44	1x240	1.22
50	LGM05	LGM45	20x6	2.16
63	LGM06	LGM46	10x9	4.24
75	LGM07	LGM47	6x8	6.1
90	LGM08	LGM48	5x8	10.16
110	LGM09	LGM49	3x6	18.56
双联内螺纹弯头				
20×1/2	LSN01	LSN02	60	11.39
25×3/4	LSN03	LSN04	40	15.58

套管				
规格	浅灰色 代号	白色 代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
20	LGT01	LGT41	700	0.42
25	LGT02	LGT42	480	0.59
32	LGT03	LGT43	250	1.07
40	LGT04	LGT44	180	1.65
50	LGT05	LGT45	100	2.81
63	LGT06	LGT46	12x5	4.37
75	LGT07	LGT47	6x6	6.66
90	LGT08	LGT48	1x25	10.50
110	LGT09	LGT49	1x10	18.05
内螺纹直接				
20×1/2	LZJ01	LZJ21	30x10	4.97
20×3/4	LZJ02	LZJ22	30x7	6.83
25×1/2	LZJ03	LZJ23	40x6	5.07
25×3/4	LZJ04	LZJ24	30x6	6.72
32×1	LZJ05	LZJ25	20x6	16.57
40×5/4	LZJ06	LZJ26	8x7	23.79
50×3/2	LZJ07	LZJ27	60	29.81
63×2	LZJ08	LZJ28	3x10	46.92
外螺纹直接				
20×1/2	LZJ11	LZJ31	30x10	5.59
20×3/4	LZJ12	LZJ32	30x6	8.35
25×1/2	LZJ13	LZJ33	30x8	5.63
25×3/4	LZJ14	LZJ34	30x6	7.82
32×1	LZJ15	LZJ35	20x5	20.31
40×5/4	LZJ16	LZJ36	2x30	28.91
50×3/2	LZJ17	LZJ38	2x20	38.69
63×2	LZJ18	LZJ37	3x10	59.13

异径套管				
规格	浅灰色 代号	白色 代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
25×20	LGT11	LGT51	60x10	0.58
32×20	LGT12	LGT52	300	0.91
32×25	LGT13	LGT53	50x6	0.97
40×20	LGT14	LGT54	30x10	1.13
40×25	LGT15	LGT55	300	1.40
40×32	LGT16	LGT56	20x9	1.47
50×20	LGT17	LGT57	20x10	2.16
50×25	LGT18	LGT58	20x10	2.22
50×32	LGT19	LGT59	20x10	2.23
50×40	LGT20	LGT60	20x5	2.39
63×20	LGT21	LGT61	10x10	3.49
63×25	LGT22	LGT62	10x10	3.68
63×32	LGT23	LGT63	10x10	3.80
63×40	LGT24	LGT64	10x10	3.87
63×50	LGT25	LGT65	10x6	4.27
75×40	LGT26	LGT66	1x36	5.97
75×50	LGT27	LGT67	6x6	6.29
75×63	LGT28	LGT68	9x4	6.10
90×50	LGT29	LGT69	7x5	9.61
90×63	LGT30	LGT70	5x7	9.05
90×75	LGT31	LGT71	1x27	9.77
110×63	LGT32	LGT72	1x15	14.35
110×75	LGT33	LGT73	1x15	15.15
110×90	LGT34	LGT74	1x11	16.06
异径弯头				
25X20	LWT41	LWT91	50x7	0.72

冷热水用聚丙烯(PP-R)管件

执行标准: GB/T18742.3-2017

单活接球阀外丝				
规格	浅灰色 代号	白色 代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
20×1/2	LQF04	LQF34	1x200	24.74
25×3/4	LQF02	LQF32	1x60	32.36
32	LQF03	LQF33	1x20	106.90
双活接球阀				
20	LQF48	LQF54	50	48.86
25	LQF49	LQF55	30	70.75
32	LQF50	LQF56	16	119.06
40	LQF51	LQF57	12	145.90
50	LQF52	LQF58	6	253.27
63	LQF53	LQF59	5	363.17
铜芯截止阀				
20	LZF01	LZF11	10x10	22.90
25	LZF02	LZF12	10x8	29.78
32	LZF03	LZF13	10x7	30.33
40	LZF04	LZF14	1x35	61.37
50	LZF05	LZF15	1x24	64.75
63	LZF06	LZF16	1x15	107.24
绕曲管(抱弯)				
20	LNQ01	LNQ11	40x6	1.17
25	LNQ02	LNQ12	15x8	2.21
32	LNQ03	LNQ13	15x6	3.01

法兰连接件				
规格	浅灰色 代号	白色 代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
63	LFL03	LFL33	50	2.74
75	LFL04	LFL34	40	3.96
90	LFL05	LFL35	40	7.09
110	LFL06	LFL07	20	21.95
铁法兰				
63	LFL14		1	48.83
75	LFL10		1	52.74
90	LFL11		1	62.50
110	LFL15		1	74.22
带膨胀管夹(抱卡)				
20×30	LGQ31	LGQ41	1x600	0.81
25×30	LGQ32	LGQ42	1x600	0.86
32×30	LGQ33	LGQ43	1x300	1.21
40×30	LGQ34	LGQ44	1x250	1.26
50×30	LGQ35	LGQ45	1x100	1.38
63×30	LGQ36	LGQ46	1x100	1.47
带膨胀管夹(抱卡)-加长型				
20×60	LGQ39	LGQ49	400	1.59
25×60	LGQ50	LGQ60	300	1.65
32×60	LGQ53	LGQ67	200	1.91

丝堵				
规格	浅灰色 代号	白色 代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
1/2	LGD02	LGD01	500×4	0.54
3/4	LGD12	LGD11	200×6	0.75
1	LGD22	LGD21	150×5	0.95
过滤器				
20	LGL02	LGL01	30×6	9.04
25	LGL12	LGL11	20×5	12.46
32	LGL22	LGL21	10×6	18.99
内螺纹弯头-加长型				
20×1/2	LWT28	LWT29	240	5.53
25×1/2	LWT38	LWT37	180	5.80
25×3/4	LWT40	LWT39	180	7.28
32×3/4	LWT92	LWT93	120	8.59

聚乙烯（PE）热熔对接管件（1.6MPa）

执行标准：GB/T13663.3-2018

热熔对接90°弯头			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
63	MWT06	85	11.03
75	MWT07	45	19.42
90	MWT08	24	29.73
110	MWT09	20	41.95
140	MWT1D	8	73.52
160	MWT11	6	106.82
200	MWT12	3	174.89
225	MWT17	2	241.23
250	MWT13	1	326.78
315	MWT14	1	621.20
400	MWT16	1	1080.44
热熔对接等径三通			
63	MST02	50	16.17
75	MST11	36	20.71
90	MST03	16	40.73
110	MST04	14	57.57
125	MST05	7	85.28
140	MST12	6	106.54
160	MST06	4	145.30
200	MST07	2	241.97
225	MST14	1	286.37
250	MST08	1	438.86
315	MST09	1	814.93
400	MSTB9	1	1421.13

热熔对接异径三通			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
75×63	MST55	30	26.12
90×63	MST25	20	34.75
90×75	MST26	22	38.66
110×63	MST27	15	44.48
110×75	MST28	15	48.70
110×90	MST29	15	50.88
160×63	MST30	8	79.90
160×75	MST41	6	95.45
160×90	MST31	6	103.14
160×110	MST32	6	112.56
160×125	MST64	6	116.06
200×63	MST65	5	135.50
200×75	MST66	5	142.64
200×90	MST33	4	152.41
200×110	MST34	3	166.78
200×125	MST67	4	175.01
200×140	MST68	3	184.26
200×160	MST35	3	199.12
225×110	MST72	3	216.04
225×160	MST75	2	227.84
250×110	MST42	3	266.43
250×160	MST43	1	347.44
250×200	MST44	1	368.41
315×160	MST80	1	521.47

热熔对接异径三通			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
315×200	MST45	1	606.63
315×250	MST81	1	680.38
400X200	MSTB6	1	1027.75
400X250	MSTB7	1	1133.79
400X315	MSTB8	1	1203.46
热熔对接异径管			
75×50	MBJ26	90	7.78
75×63	MBJ04	90	9.17
90×63	MBJ07	60	10.91
90×75	MBJ08	60	16.74
110×50	MBJ10	35	18.18
110×63	MBJ11	35	20.38
110×75	MBJ12	35	22.08
110×90	MBJ13	35	24.90
125×110	MBJ14	24	34.47
140×63	MBJ1A	36	29.98
140×75	MBJ1B	36	30.57
140×90	MBJ1C	36	34.07
140×110	MBJ52	21	37.02

热熔对接异径管			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
140×125	MBJ53	20	46.54
160×63	MBJ16	24	38.84
160×75	MBJ54	24	41.10
160×90	MBJ17	19	43.48
160×110	MBJ18	20	52.25
160×125	MBJ19	16	57.27
160×140	MBJ55	12	57.04
200×63	MBJ20	14	66.65
200×75	MBJ56	14	71.75
200×90	MBJ21	12	74.81
200×110	MBJ22	12	78.17
200×125	MBJ57	12	83.27
200×140	MBJ5A	12	88.37
200×160	MBJ23	6	93.99
250×110	MBJ66	5	119.33
250×125	MBJ67	6	125.10
250×160	MBJ24	4	136.68
250×200	MBJ25	3	157.59
315×160	MBJ71	2	230.17
315×200	MBJ27	2	254.65
315×250	MBJ28	2	288.75
400×315	MBJ84	2	545.25

聚乙烯（PE）热熔对接管件（1.6MPa）

执行标准：GB/T13663.3-2018

注塑法兰垫环				热熔对接45°弯头				地源热泵双U接头(电熔)							
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
63	MFL03	36	10.55	110	MWT52	22	33.43	32	TUG04	40	29.82				
75	MFL04	24	13.52	125	MWT53	15	42.86	地源热泵单U弯头(承插)							
90	MFL05	45	21.26	140	MWT62	10	56.92	32	TUT01	80	3.50				
110	MFL06	36	29.83	160	MWT54	8	83.30								
125	MFL07	24	35.69	200	MWT55	3	137.77								
140	MFL18	16	50.34	225	MWT63	2	185.21								
160	MFL08	12	55.21	250	MWT56	2	245.63								
200	MFL09	7	99.02	315	MWT57	1	456.60								
225	MFL12	5	116.98	400	MWT59	1	837.18								
250	MFL10	4	154.51	热熔对接管帽											
315	MFL11	3	242.99	75	MGM07	160	5.85								
400	MFL13	1	534.47	90	MGM08	90	9.76								
喷塑防腐法兰				110	MGM09	60	14.12								
63	MFL23	1	58.60	160	MGM11	22	38.85								
75	MFL24	1	66.41	200	MGM12	15	64.26								
90	MFL25	1	78.13	250	MGM13	6	111.80								
110	MFL26	1	89.85	315	MGM14	3	225.00								
125	MFL27	1	93.76												
140	MFL38	1	106.71												
160	MFL28	1	146.49												
200	MFL29	1	179.12												
225	MFL32	1	219.14												
250	MFL30	1	306.79												
315	MFL31	1	377.29												

聚乙烯（PE）热熔承插式管件（1.6MPa）

执行标准：GB/T13663.3-2018

90°弯头			
规格	代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
20	TWT11	50x9	0.70
25	TWT12	50x6	1.06
32	TWT13	20x7	1.40
40	TWT14	16x6	2.37
50	TWT15	9x6	4.07
63	TWT16	100	6.21
75	TWT17	60	9.28
90	TWT18	35	17.02
110	TWT19	22	27.65
125	TWT20	16	38.25
正三通			
20	TST01	50x6	0.89
25	TST02	30x6	1.41
32	TST03	20x6	2.14
40	TST04	15x5	2.89
50	TST05	8x6	4.41
63	TST06	60	7.30
75	TST07	40	11.23
90	TST08	30	18.71
110	TST09	18	38.49

套管			
规格	代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
20	TTG01	100x7	0.43
25	TTG02	80x6	0.58
32	TTG03	50x6	1.01
40	TTG04	40x5	1.20
50	TTG05	20x5	1.78
63	TTG06	10x7	2.71
75	TTG07	6x6	4.41
异径套管			
25×20	TTG11	100x5	0.49
32×20	TTG12	50x8	0.68
32×25	TTG13	50x6	0.71
40×20	TTG14	50x5	1.01
40×25	TTG15	30x8	1.08
40×32	TTG16	30x6	1.09
50×20	TTG17	30x5	1.59
50×25	TTG18	30x5	1.62
50×32	TTG19	30x5	1.68
63×20	TTG21	20x5	2.45
63×25	TTG22	15x6	2.55
63×32	TTG23	15x6	2.61
63×40	TTG24	15x6	2.76

异径套管			
规格	代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
63×50	TTG25	10x6	2.82
75×25	TTG31	10x6	3.72
75×32	TTG29	15x5	3.74
75×40	TTG26	15x5	3.91
75×50	TTG27	160	4.00
90×50	TTG36	110	5.90
90×63	TTG37	110	6.02
110×50	TTG41	70	10.60
110×63	TTG42	65	11.06
110×75	TTG43	60	11.18
110×90	TTG44	60	11.41
法兰连接件(塑法兰根)			
63	TFL03	36	8.25
75	TFL04	20	13.21
喷塑防腐法兰			
63	MFL23	1	58.60
75	MFL24	1	66.41
45°弯头			
63	TWT06	40	6.04
75	TWT07	25	9.49
90	TWT08	15	15.56
110	TWT09	7	27.56

承插带丝管件			
规格	代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
截止阀			
20	TZF01	10x10	22.92
25	TZF02	10x8	29.72
32	TZF03	10x7	30.36
40	TZF04	9x5	59.21
50	TZF05	6x5	61.84
63	TZF06	4x5	92.31
内螺纹直接			
20X1/2	TZJ01	300	4.95
25X1/2	TZJ02	240	4.98
25X3/4	TZJ03	180	6.83
32X1	TZJ04	120	15.64
40X5/4	TZJ07	80	34.39
50X3/2	TZJ08	60	44.24
外螺纹直接			
20X1/2	TZJ11	300	5.32
25X1/2	TZJ12	240	5.45
25X3/4	TZJ13	180	7.69
32X1	TZJ14	100	19.41
40X5/4	TZJ17	50	40.41
50X3/2	TZJ18	50	49.98

聚乙烯（PE）热熔对接管件（1.0MPa）

执行标准：GB/T13663.3-2018

热熔对接90°弯头			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
63	MWT70	90	9.81
75	MWT71	56	14.58
90	MWT72	30	22.26
110	MWT73	22	31.98
140			
160	MWT74	6	72.11
200	MWT75	3	129.59
225			
250	MWT76	2	237.41
315	MWT5A	1	470.20
400	MWT77	1	885.83
热熔对接等径三通			
63			
75			
90	MST1B	22	27.44
110	MST2B	15	45.32
125			
140			
160	MST3B	5	97.89
200	MST4B	3	167.33
225			
250	MST5B	1	303.94
315	MST1E	1	626.27
400			

热熔对接异径三通			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
75×63	MST3C	16	9.13
90×63	MST3G	30	13.06
90×75	MST9A	25	24.80
110×63	MST2A	20	33.32
110×75	MST3E	18	21.19
110×90	MST3H	16	24.56
160×63	MST1C	8	55.83
160×75	MST2C	7	60.29
160×90	MST6A	8	62.76
160×110	MST3A	7	76.15
160×125			
200×63	MST3D	4	90.05
200×75	MST3F	4	92.53
200×90	MST7A	4	96.02
200×110	MST4A	4	120.07
200×125			
200×140			
200×160	MST8A	3	133.50
225×110			
225×160			
250×110			
250×160	MST5A	2	231.78
250×200	MST5E	1	305.35
315×160	MST2E	1	417.13

热熔对接异径三通			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
315×200	MST1D	1	463.39
315×250	MST6E	1	528.99
400X200	MST7E	1	760.23
400X250	MST3L	1	852.58
400X315	MST3M	1	972.07
热熔对接异径管			
75×50	MBJ2F	60	3.64
75×63	MBJ2C	45	4.13
90×63	MBJ2N	36	5.44
90×75	MBJ2D	36	6.36
110×50	MBJ2G	24	8.08
110×63	MBJ90	60	15.50
110×75	MBJ2E	24	9.25
110×90	MBJ20	24	9.11
125×110			
140×63			
140×75			
140×90			
140×110			

热熔对接异径管			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
140×125			
160×63	MBJ9A	24	28.40
160×75	MBJ2B	24	29.50
160×90	MBJ3B	24	31.32
160×110	MBJ8A	24	35.41
160×125			
160×140			
200×63	MBJ2H	12	48.97
200×75	MBJ2I	12	49.56
200×90	MBJ2J	12	50.14
200×110	MBJ2A	12	55.40
200×125			
200×140			
200×160	MBJ3A	12	59.70
250×110	MBJ6A	6	88.18
250×125			
250×160	MBJ4B	4	111.67
250×200	MBJ5B	3	120.67
315×160	MBJ2K	2	197.04
315×200	MBJ2L	2	210.15
315×250	MBJ2M	2	224.16
400×315	MBJ6B	1	460.79

聚乙烯 (PE) 热熔对接管件 (1.0MPa)

执行标准: GB/T13663.3-2018

[illegible][illegible][illegible][illegible]

聚乙烯（PE）热熔承插式管件（1.0MPa）

执行标准：GB/T13663.3-2018

90°弯头				异径套管											
规格	代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)	规格	代号	包装量 (小包量x袋)	单价 (元/PC)
63				63×20											
75				63×25											
90				63×32											
110				63×40											
				75×25											
正三通				75×32											
63	TST10	60	6.35	75×40											
75	TST65	40	8.78	75×50											
90				90×50											
110				110×63											
套管				110×75											
63				110×90											
75				法兰连接件(塑法兰根)											
				63	TLF25	36	5.06								
				75	TFL10	32	7.99								
45°弯头				喷塑防腐法兰											
63	TWT40	50	5.13	63											
75	TWT41	28	6.43	75											
90	TWT42	16	10.16												
110	TWT43	10	17.47												

燃气用埋地聚乙烯（PE）热熔对接管件

执行标准：GB15558.2-2005

热熔对接90°弯头			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
63	GWT06	85	11.34
75	GWT07	45	20.03
90	GWT08	24	30.64
110	GWT09	20	43.29
140	GWT26	8	75.95
160	GWT11	8	110.46
200	GWT12	3	180.91
225	GWT39	2	249.61
250	GWT13	1	337.59
315	GWT14	1	642.49
400	GWT25	1	1095.66
热熔对接等径三通			
63	GST02	50	16.63
75	GST11	36	21.32
90	GST03	16	41.97
110	GST04	15	59.34
125	GST05	7	87.97
140	GST50	6	109.95
160	GST06	4	150.07
200	GST07	2	250.10
225	GST14	1	295.65
250	GST08	1	453.67
315	GST09	1	842.69
400	GST59	1	1320.73

热熔对接异径三通			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
75×63	GST55	30	26.87
90×63	GST25	20	35.79
90×75	GST26	22	39.85
110×63	GST27	15	45.83
110×75	GST28	15	50.22
110×90	GST29	15	52.48
160×63	GST30	8	82.48
160×75	GST41	6	98.58
160×90	GST31	6	106.56
160×110	GST32	6	116.29
160×125	GST65	6	119.92
200×63	GST60	5	140.03
200×75	GST66	5	147.44
200×90	GST33	4	157.54
200×110	GST34	3	172.30
200×125	GST67	4	180.92
200×140	GST68	3	190.44
200×160	GST35	3	205.86
225×110	GST69	3	223.35
225×160	GST70	2	235.45
250×110	GST42	3	275.66
250×160	GST43	1	359.13
250×200	GST44	1	380.90
315×160	GST61	1	538.99

热熔对接异径三通			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
315×200	GST45	1	627.38
315×250	GST62	1	703.75
400X200	GST56	1	952.47
400X250	GST57	1	1051.03
400X315	GST58	1	1122.47
热熔对接异径管			
75×50	GBJ26	90	8.01
75×63	GBJ04	90	9.44
90×63	GBJ07	60	11.22
90×75	GBJ08	60	17.26
110×50	GBJ10	35	18.72
110×63	GBJ11	35	20.98
110×75	GBJ12	35	22.72
110×90	GBJ13	35	25.65
125×110	GBJ14	30	35.53
140×63	GBJ35	36	30.93
140×75	GBJ36	36	31.53
140×90	GBJ37	36	35.15
140×110	GBJ38	36	37.71

热熔对接异径管			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
140×125	GBJ39	20	48.05
160×63	GBJ16	24	40.07
160×75	GBJ42	24	42.41
160×90	GBJ17	19	44.84
160×110	GBJ18	20	53.93
160×125	GBJ19	16	59.11
160×140	GBJ40	12	58.83
200×63	GBJ20	12	68.82
200×75	GBJ41	12	74.10
200×90	GBJ21	12	77.26
200×110	GBJ22	12	80.73
200×125	GBJ43	12	86.01
200×140	GBJ44	12	91.29
200×160	GBJ23	6	97.02
250×110	GBJ45	5	123.27
250×125	GBJ46	6	129.27
250×160	GBJ24	4	141.20
250×200	GBJ25	3	162.81
315×160	GBJ30	2	237.87
315×200	GBJ27	2	263.24
315×250	GBJ28	2	298.57
400×315	GZJ01	2	518.97

燃气用埋地聚乙烯 (PE) 热熔对接管件

执行标准: GB15558.2-2005

塑法兰垫环			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
90	GFL05	45	21. 88
110	GFL06	36	30. 68
125	GFL07	24	36. 76
140	GFL12	16	51. 94
160	GFL08	12	56. 97
200	GFL09	7	102. 31
225	GFL13	5	120. 90
250	GFL10	4	159. 77
315	GFL11	3	251. 31
400	GFL31	1	505. 12
喷塑防腐法兰			
90	MFL25	1	78. 13
110	MFL26	1	89. 85
125	MFL27	1	93. 76
140	MFL38	1	106. 71
160	MFL28	1	146. 49
200	MFL29	1	179. 12
225	MFL32	1	219. 14
250	MFL30	1	306. 79
315	MFL31	1	377. 29

热熔对接45°弯头			
规格	代号	包装量 (PC/BX)	单价 (元/PC)
125	GWT19	15	44. 21
140	GWT20	10	58. 71
160	GWT03	8	86. 03
200	GWT04	3	142. 28
225	GWT21	2	191. 30
250	GWT22	2	253. 82
315	GWT23	1	471. 66
400	GWT24	1	866. 25
热熔对接管帽			
75	GGM07	160	6. 01
90	GGM08	90	10. 03
110	GGM09	60	14. 54
160	GGM11	22	40. 11
200	GGM12	15	66. 47
250	GGM13	6	115. 63
315	GGM14	3	232. 89

[illegible][illegible]

管材大包装数量标准

产品规格 (公称外径mm)	PVC给水管材	PVC排水管材	PVC电工管材	PPR管材	PE管材 (限6m管材)	备 注
16	—	—	35捆	—	—	木方型号：1100mm×350mm
20	28捆	—	30捆	28捆	—	
25	27捆	—	30捆	26捆	—	
32	33捆	—	35捆	32捆	—	
40	29捆	—	30捆	28捆	—	木方型号：1100mm×475mm
50	18捆	19捆	—	18捆	220PC	
63	63x3.0(含)以上135PC	—	—	135PC	135PC	木方型号： 1、Φ63x3.0(含)以上、Φ90、Φ110活套、 Φ110(2.2、5.3、6.6)TS管材： 1100mm×475mm 2、Φ63x3.0以下、Φ75PVC Φ110(2.7、3.4、4.2) TS、Φ125所有管材： 1100mm×660mm
	63x3.0以下180PC					
75	130PC	130PC	—	90PC	130PC	
90	66PC	—	—	66PC	66PC	
110	110活套 40PC	60PC	—	60PC	60PC	
	110 TS 60PC					
125	45PC	—	—	—	—	

备注：为最大限度的减少管材磨损、划伤，以更有效的保护管材品质，公司对中小口径管材进行打包储运，即所谓之“大包装”。

管材产品编号说明


事业部	大类	中类				放口类型		外径	壁厚	长度	颜色	
(1)	(2)	(3)				(4)		(5~7)	(8~10)	(11~16)	(17~19)	
3	P	A	给水管	V	S2级双壁波纹管	A	平口	000	000	000000	018 024 089 0F0	白色 灰色 黑色 灰白色
		B	排水管	W	S2级双壁波纹管-打孔	B	活套放口					
		C	电工管	X	PE100燃气管	C	TS放口					
		D	电信管	Y	PE-RT透明管	D	TS斜放口					
		E	化工管	1	PVC-M给水管							
		F	高阻燃抑烟电工管	2	排水AD管							
		J	PP-R热水管	G	低密度PE给水管							
		K	PP-R冷水管	M	MPP电缆导管							
		L	实壁螺旋管	O	热力复合管							
		P	PE100级给水管	N	PE双壁波纹管							
		Q	中空螺旋管	H	PE-RT II 型管							
		R	高尔夫球场专用管	T	耐磨供料管							
		U	PE-RT乳白管									

PP-R、PE管件产品编号说明

大类	中类				小类	零组件组立	特殊要求		第一口径		第二口径		颜色
									内径(mm)	壁厚(mm)	内径(mm)	壁厚(mm)	
(1) (2)	(3) (4)				(5)	(6) (7)	(8)	(9)	(10~12)	(13~15)	(16~18)	(19~21)	(22~24)
3F	WA	45弯头	LG	内螺纹活接	M	PE给水	第6位	A: 不放口	A: 攻牙				024 灰色
	WB	90弯头	LH	外螺纹活接		热熔	N: 表示组立品	X: 无特殊要求	B: 入铜				018 白色
	LA	内螺纹弯头	GM	管帽	T	PE承插	1: 表示单品		G: 镀锌				089 黑色
	LB	外螺纹弯头	ZF	止阀	N	PE电熔			J: 合成迫紧				0F0 灰白色
	ST	三通	QF	球阀	G	PE燃气			K: 不锈钢/分水鞍				
	LC	内螺纹三通	RQ	绕曲管		热熔			/镶刀				
	LD	外螺纹三通	FL	法兰	F	PE防尘			X: 无特殊要求				
	XT	四通	GQ	管夹		管帽			N: 阴阳牙				
	SS	套管	SK	丝扣	L	PP-R							
	LE	内螺纹直接	SG	凝水缸									
	LF	外螺纹直接											

PVC-U射出接头产品编号说明

大类	中类						小类	零组件组立	特殊要求		第一口径		第二口径		颜色				
											内径（mm）	壁厚（mm）	内径（mm）	壁厚（mm）					
(1) (2)	(3) (4)						(5)	(6) (7)	(8)	(9)	(10~12)	(13~15)	(16~18)	(19~21)	(22~24)				
3F	给水类		排水类		电工类		A 给水	第6位	A: 不放口	A: 攻牙					024灰色				
	AA 45°弯头	AA 45°弯头	WF 直接头	B 排水企标	N: 表示组立品	X: 无特殊要求	B: 入铜	018白色											
	AB 90°弯头	AB 90°弯头	WG 出线接头	C 电工	1: 表示单品		G: 镀锌												
	CA 45°三通	CA 45°三通	WE 接线盒	D 排水国际		J: 合成迫紧													
	BA 90三通	BC 90°三通	WL 盖式弯接头			K: 不锈钢/分水													
	EA 套管	EA 管箍	WN 盖式三通			鞍/鑽刀													
	GA 止阀	AL 45°弯头带检口	WD 管夹			X: 无特殊要求													
	GF 异止阀	AM 90°弯头带检口				N: 阴阳牙													
	KA 管堵	AN 90°三通带检口																	
	QA 法兰	NA 清扫口																	
	HC S龙接	ZH P型存水弯																	
	HA L龙接	ZC S型存水弯																	
	HB T龙接	EJ 伸缩节																	
	PA 分水鞍	VA 立检口																	
	丝扣承插	YA 通气帽																	
	MA 活套承插	LA 地漏																	
	KC 阀用管堵	DA 正四通																	
		CY 斜四通																	
		CH H管																	
		ZA 大便器连接器																	
		MD 管夹（内）																	
		MD 管夹（外）																	
		TD 雨水斗																	



台塑企業
FORMOSA PLASTICS GROUP



华亚东营

华亚东营塑胶有限公司

地址：山东省东营市东城东二路251号

电话：0546-8305238转营业处

传真：0546-8307178 邮政编码：257091

E-Mail: huaya@hydyplst.com.cn

http: www.hydyplst.com.cn