

**Waldmann** **W**

ENGINEER OF LIGHT.

---

**ALD**

臂式灯






# ALD –

## 灵活多变，功能优越

可自由调节，随意伸展的ALD臂式灯具依靠其灵活的3D旋转接头以及完美的平衡灯臂来实现。此外，ALD能够适用于任何工业应用环境。该款灯具可根据需求自由定制塑料部件的颜色及印刷标签的样式。

ALD的照射区域非常广，配合无极调光功能，最大化满足人体工程学，尤其适合需要长时间工作的岗位。



### ALD 技术概览

- LED 技术
- 色温: 中性白色 5000 K
- 显色度:  $R_a > 80$
- 结构化屏面, 有效防止眩光
- 无色阳极氧化铝和灰色塑料外壳
- PC 塑料屏幕
- 带有3D旋转接头的灯臂技术, 符合人体工程学
- 触控按钮位于灯头, 可控制开关和调光
- IP20 防护等级系统; 防触电保护等级为 I
- 提供约3 m长的电源线, 配符合国家规定的插头
- 含台钳(0 - 70 mm)

配置 能耗	驱动方式 输入电压	尺寸 特征	$E_m$ $E_{max}$ <sup>*</sup>	型号 订货号
LED 16 W	电源插头 100 – 240 V, 50/60 Hz	– 可调光	914 lx <sup>1</sup> 2391 lx <sup>1</sup>	ALD 1300/850/D 113 686 000 - 007 531 68

<sup>\*</sup>  $E_m$  = 中等照度;  $E_{max}$  = 最大照度;

<sup>1</sup> 测量范围 100 cm x 100 cm/测量距离 50 cm



沃达迈灯具制造(上海)有限公司  
Waldmann Lighting (Shanghai) Co. Ltd.  
中国上海市宝山区  
长建路199号5号标准厂房A1a单元  
邮编 200949  
Part A11a, No. Five Normative Workshop  
199 Changjian Road, Baoshan  
CN-Shanghai, P.R.C. 200949  
电话 I Phone +86 21 5169-1799  
传真 I Fax +86 21 3385-0032

[www.waldmann.com.cn](http://www.waldmann.com.cn)