






SPECIALIZED IN MANUFACTURING

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司
LED NEON TUBE
CATALOG




1. Side view 05系列


HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	8	10	12
重量 Weight(g/m)	45	55	60
截面尺寸 Section size(mm)	5*11	5*13	5*15
发光角度 Beam angle	120°		
防水等级 IP Grade	IP67		



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole






0511/0513型号安装扣件
Plastic clip




0515型号安装卡扣扣件
Plastic clip

2.Side View 6*6(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	3
重量 Weight(g/m)	39
截面尺寸 Section size(mm)	6*6
发光角度 Beam angle	180°



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting



出线堵头
End cap with hole






尾塞
End cap no hole




3M 胶
3M Tape

3. Side view 10*10(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	6
重量 Weight(g/m)	110
截面尺寸 Section size(mm)	10*10
发光角度 Beam angle	120°






发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole 尾塞 End cap no hole 安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

4. Side view 3 sides 10*10(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	6
重量 Weight(g/m)	104
截面尺寸 Section size(mm)	10*10
发光角度 Beam angle	180°






发光方向:三面正发光
Lighting Direction: 3 sides positive lighting
剪刀口 Cutting Mark Yes




出线堵头 End cap with hole 尾塞 End cap no hole 安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

5. Side view 16*16(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	224
截面尺寸 Section size(mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°






发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole 尾塞 End cap no hole 安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

6. Side view 16*16(mm)


HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	265
截面尺寸 Section size(mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°






发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole 尾塞 End cap no hole 安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

7. Side view 20*14(mm)


HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	249
截面尺寸 Section size(mm)	20*14
发光角度 Beam angle	120°






发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole 尾塞 End cap no hole 安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

8. Side view 3sides 20*14(mm)


HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	248
截面尺寸 Section size(mm)	20*14
发光角度 Beam angle	180°





发光方向:三面正发光
Lighting Direction: 3 sides positive lighting
剪刀口 Cutting Mark Yes




出线堵头 End cap with hole 尾塞 End cap no hole 安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

9. Side view 20*20(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	336
截面尺寸 Section size(mm)	20*20
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole





安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile

10. Side view 20*20(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	344
截面尺寸 Section size(mm)	20*20
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile

11.Side view 12*12(mm)


HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	125
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°





发光方向:正发光
Lighting Direction: Positive Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




12.Side view 3sides 12*12(mm)


HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	136
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	180°





发光方向:三面正发光
Lighting Direction: 3 sides positive lighting
剪刀口 Cutting Mark Yes




13.Side view 12*12(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	5
重量 Weight(g/m)	150
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°





发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 尾塞 安装卡扣 铝型材 可弯曲型材
End cap with hole End cap no hole Aluminum Clip Aluminum Profile Flexible Profile

14. Side view 30*20(mm)


HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	15
重量 Weight(g/m)	482
截面尺寸 Section size(mm)	30*20
发光角度 Beam angle	120°






发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 尾塞 安装卡扣 铝型材
End cap with hole End cap no hole Aluminum Clip Aluminum Profile

15.Side view 40*25(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	20
重量 Weight(g/m)	611
截面尺寸 Section size(mm)	40*25
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole






安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile

16 Side view 50*25(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	20
重量 Weight(g/m)	812
截面尺寸 Section size(mm)	50*25
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile

17. Side view 20*16(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	236
截面尺寸 Section size(mm)	20*16
发光角度 Beam angle	180°



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

18.Side view 16*20(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	235
截面尺寸 Section size(mm)	16*20
发光角度 Beam angle	270°






发光方向:正发光
Lighting Direction: Positive Lighting


剪刀口 Cutting mark:Yes

19 Side view 17*23(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	264
截面尺寸 Section size(mm)	17*23
发光角度 Beam angle	180°




发光向:正发光
Lighting Direction: Positive Lighting


剪刀口 Cutting mark:Yes

20. Side view 15 *25(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	297
截面尺寸 Section size(mm)	15*25
发光角度 Beam angle	180°






发光方向:正发光
Lighting Direction: Positive Lighting


剪刀口 Cutting mark:Yes

21. Side view 04*10(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	5/6
重量 Weight(g/m)	41/43
截面尺寸 Section size(mm)	4*10
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole





安装卡扣
Aluminum Clip




可弯曲型材
Flexible Profile

22. Side view 06*12(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	77
截面尺寸 Section size(mm)	6*12
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip






铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

23. Side view 06*13(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	76
截面尺寸 Section size(mm)	6*13
发光角度 Beam angle	180°





发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 尾塞 安装卡扣 铝型材 可弯曲型材
End cap with hole End cap no hole Aluminum Clip Aluminum Profile Flexible Profile

24. Side view 12*20(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	246
截面尺寸 Section size(mm)	12*20
发光角度 Beam angle	120°






发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 尾塞 安装卡扣 铝型材 可弯曲型材
End cap with hole End cap no hole Aluminum Clip Aluminum Profile Flexible Profile

25. Side view 12*20(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	225
截面尺寸 Section size(mm)	12*20
发光角度 Beam angle	180°





发光方向:三面侧发光
Lighting Directi on: 3 sides edgelighting




出线堵头 End cap with hole 尾塞 End cap no hole 安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

26. Side view 12*20(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	235
截面尺寸 Section size(mm)	12*20
发光角度 Beam angle	120°





发光方向:三面侧发光
Lighting Directi on: 3 sides edgelighting




出线堵头 End cap with hole 尾塞 End cap no hole 安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

27.Side view v10*18(mm)


HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	182
截面尺寸 Section size(mm)	10*18
发光角度 Beam angle	180°





发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole 尾塞 End cap no hole 安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

28. Side view 30*32(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	15
重量 Weight(g/m)	607
截面尺寸 Section size(mm)	30*32
发光角度 Beam angle	120°






发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole 尾塞 End cap no hole 安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile

29.Side view 08*15(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	5
重量 Weight(g/m)	133
截面尺寸 Section size(mm)	8*15
发光角度 Beam angle	270°






发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 尾塞 安装卡扣 铝型材 可弯曲型材
End cap with hole End cap no hole Aluminum Clip Aluminum Profile Flexible Profile

30.Side view 08*17(mm)


HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	149.5
截面尺寸 Section size(mm)	8*17
发光角度 Beam angle	270°






发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 尾塞 安装卡扣 铝型材 可弯曲型材
End cap with hole End cap no hole Aluminum Clip Aluminum Profile Flexible Profile

31. Side view 10*23(mm)


HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	249
截面尺寸 Section size(mm)	10*23
发光角度 Beam angle	270°





发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole 尾塞 End cap no hole 安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

32. Side view 12*25(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	315
截面尺寸 Section size(mm)	12*25
发光角度 Beam angle	270°





发光方向:侧发光
Lighting Direction: Edge Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole 尾塞 End cap no hole 安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

33. Side view 13*13(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	144
截面尺寸 Section size(mm)	13*13
发光角度 Beam angle	180°



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole






尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Plastic clip

34. Side View 13*15(mm)

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	149.5
截面尺寸 Section size(mm)	13*15
发光角度 Beam angle	180°



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole






尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Plastic clip

35. Side viewφ13(mm)360°

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	5
重量 Weight(g/m)	142
截面尺寸 Section size(mm)	φ13
发光角度 Beam angle	270°



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole






尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Plastic clip

36.Side viewφ20(mm)360°

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	313
截面尺寸 Section size(mm)	φ20
发光角度 Beam angle	270°



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Positive Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole





尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Plastic clip

37. Side viewφ22(mm)360°A

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 6
重量 Weight(g/m)	330
截面尺寸 Section size(mm)	φ22
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光
Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole





尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Plastic clip

38. Side viewφ22(mm)360°B

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 8
重量 Weight(g/m)	420
截面尺寸 Section size(mm)	φ22
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光
Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole





安装卡扣
Plastic clip


39. Side viewφ40(mm)360°

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司

HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 10
重量 Weight(g/m)	1260
截面尺寸 Section size(mm)	φ40
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光
Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole





HCM(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED
深圳华超美科技有限公司

